

瑞萨半导体（北京）有限公司

废气污染物（非甲烷总烃）在线检测结果公示

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
1	2024年1月1日	0:00:00	生产停止	合格
2		1:00:00	生产停止	合格
3		2:00:00	生产停止	合格
4		3:00:00	生产停止	合格
5		4:00:00	生产停止	合格
6		5:00:00	生产停止	合格
7		6:00:00	生产停止	合格
8		7:00:00	生产停止	合格
9		8:00:00	生产停止	合格
10		9:00:00	生产停止	合格
11		10:00:00	生产停止	合格
12		11:00:00	生产停止	合格
13		12:00:00	生产停止	合格
14		13:00:00	生产停止	合格
15		14:00:00	生产停止	合格
16		15:00:00	生产停止	合格
17		16:00:00	生产停止	合格
18		17:00:00	生产停止	合格
19		18:00:00	生产停止	合格
20		19:00:00	生产停止	合格
21		20:00:00	生产停止	合格
22		21:00:00	生产停止	合格
23		22:00:00	生产停止	合格
24		23:00:00	生产停止	合格
25	2024年1月2日	0:00:00	生产停止	合格
26		1:00:00	生产停止	合格
27		2:00:00	生产停止	合格
28		3:00:00	生产停止	合格
29		4:00:00	生产停止	合格
30		5:00:00	生产停止	合格
31		6:00:00	0.634	合格
32		7:00:00	0.608	合格
33		8:00:00	0.626	合格
34		9:00:00	0.637	合格
35		10:00:00	0.617	合格
36		11:00:00	0.618	合格
37		12:00:00	0.660	合格
38		13:00:00	设备校准	合格
39		14:00:00	设备校准	合格
40		15:00:00	0.745	合格
41		16:00:00	0.724	合格
42		17:00:00	0.707	合格
43		18:00:00	0.621	合格
44		19:00:00	0.593	合格
45		20:00:00	0.570	合格
46		21:00:00	0.573	合格
47		22:00:00	0.558	合格
48		23:00:00	0.554	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
49	2024年1月3日	0:00:00	0.541	合格
50		1:00:00	0.535	合格
51		2:00:00	0.540	合格
52		3:00:00	0.553	合格
53		4:00:00	0.554	合格
54		5:00:00	0.548	合格
55		6:00:00	0.579	合格
56		7:00:00	0.570	合格
57		8:00:00	0.623	合格
58		9:00:00	0.707	合格
59		10:00:00	0.715	合格
60		11:00:00	0.747	合格
61		12:00:00	0.762	合格
62		13:00:00	0.788	合格
63		14:00:00	0.791	合格
64		15:00:00	0.774	合格
65		16:00:00	0.772	合格
66		17:00:00	0.730	合格
67		18:00:00	0.758	合格
68		19:00:00	0.738	合格
69		20:00:00	0.758	合格
70		21:00:00	0.767	合格
71		22:00:00	0.773	合格
72		23:00:00	0.737	合格
73	2024年1月4日	0:00:00	0.710	合格
74		1:00:00	0.739	合格
75		2:00:00	0.746	合格
76		3:00:00	0.696	合格
77		4:00:00	0.739	合格
78		5:00:00	0.788	合格
79		6:00:00	0.834	合格
80		7:00:00	0.803	合格
81		8:00:00	0.821	合格
82		9:00:00	0.922	合格
83		10:00:00	0.886	合格
84		11:00:00	0.858	合格
85		12:00:00	0.817	合格
86		13:00:00	0.823	合格
87		14:00:00	0.839	合格
88		15:00:00	0.822	合格
89		16:00:00	0.791	合格
90		17:00:00	0.757	合格
91		18:00:00	0.738	合格
92		19:00:00	0.694	合格
93		20:00:00	0.670	合格
94		21:00:00	0.675	合格
95		22:00:00	0.659	合格
96		23:00:00	0.659	合格
97	2024年1月5日	0:00:00	0.673	合格
98		1:00:00	0.650	合格
99		2:00:00	0.614	合格
100		3:00:00	0.656	合格
101		4:00:00	0.653	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
102	2024年1月5日	5:00:00	0.618	合格
103		6:00:00	0.637	合格
104		7:00:00	0.629	合格
105		8:00:00	0.690	合格
106		9:00:00	0.786	合格
107		10:00:00	0.816	合格
108		11:00:00	0.808	合格
109		12:00:00	0.882	合格
110		13:00:00	0.928	合格
111		14:00:00	0.913	合格
112		15:00:00	0.923	合格
113		16:00:00	0.919	合格
114		17:00:00	0.853	合格
115		18:00:00	0.858	合格
116		19:00:00	0.809	合格
117		20:00:00	0.796	合格
118		21:00:00	0.848	合格
119		22:00:00	0.841	合格
120		23:00:00	0.839	合格
121	2024年1月6日	0:00:00	0.811	合格
122		1:00:00	0.790	合格
123		2:00:00	0.728	合格
124		3:00:00	0.716	合格
125		4:00:00	0.705	合格
126		5:00:00	0.675	合格
127		6:00:00	0.688	合格
128		7:00:00	0.644	合格
129		8:00:00	0.777	合格
130		9:00:00	0.792	合格
131		10:00:00	0.799	合格
132		11:00:00	0.830	合格
133		12:00:00	0.872	合格
134		13:00:00	0.823	合格
135		14:00:00	0.848	合格
136		15:00:00	0.863	合格
137		16:00:00	0.820	合格
138		17:00:00	0.747	合格
139		18:00:00	0.761	合格
140		19:00:00	0.734	合格
141		20:00:00	0.686	合格
142		21:00:00	0.705	合格
143		22:00:00	0.732	合格
144		23:00:00	0.694	合格
145	2024年1月7日	0:00:00	0.694	合格
146		1:00:00	0.681	合格
147		2:00:00	0.656	合格
148		3:00:00	0.691	合格
149		4:00:00	0.673	合格
150		5:00:00	0.665	合格
151		6:00:00	0.711	合格
152		7:00:00	0.699	合格
153		8:00:00	0.735	合格
154		9:00:00	0.773	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
155	2024年1月7日	10:00:00	0.782	合格
156		11:00:00	0.760	合格
157		12:00:00	0.781	合格
158		13:00:00	0.760	合格
159		14:00:00	0.876	合格
160		15:00:00	0.876	合格
161		16:00:00	0.805	合格
162		17:00:00	0.798	合格
163		18:00:00	0.784	合格
164		19:00:00	0.746	合格
165		20:00:00	0.788	合格
166		21:00:00	0.990	合格
167		22:00:00	0.900	合格
168		23:00:00	0.849	合格
169	2024年1月8日	0:00:00	0.841	合格
170		1:00:00	0.818	合格
171		2:00:00	0.803	合格
172		3:00:00	0.824	合格
173		4:00:00	0.830	合格
174		5:00:00	0.839	合格
175		6:00:00	0.843	合格
176		7:00:00	0.809	合格
177		8:00:00	1.066	合格
178		9:00:00	1.347	合格
179		10:00:00	1.366	合格
180		11:00:00	1.298	合格
181		12:00:00	1.189	合格
182		13:00:00	1.103	合格
183		14:00:00	1.168	合格
184		15:00:00	1.131	合格
185		16:00:00	1.015	合格
186		17:00:00	1.007	合格
187		18:00:00	0.999	合格
188		19:00:00	0.906	合格
189		20:00:00	0.910	合格
190		21:00:00	0.956	合格
191		22:00:00	0.961	合格
192		23:00:00	0.914	合格
193	2024年1月9日	0:00:00	0.908	合格
194		1:00:00	0.865	合格
195		2:00:00	0.858	合格
196		3:00:00	0.864	合格
197		4:00:00	0.894	合格
198		5:00:00	0.890	合格
199		6:00:00	0.965	合格
200		7:00:00	0.993	合格
201		8:00:00	1.156	合格
202		9:00:00	1.166	合格
203		10:00:00	1.078	合格
204		11:00:00	0.966	合格
205		12:00:00	0.967	合格
206		13:00:00	0.973	合格
207		14:00:00	校准	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
208	2024年1月9日	15:00:00	0.981	合格
209		16:00:00	0.888	合格
210		17:00:00	0.906	合格
211		18:00:00	0.916	合格
212		19:00:00	0.840	合格
213		20:00:00	0.812	合格
214		21:00:00	0.817	合格
215		22:00:00	0.798	合格
216		23:00:00	0.811	合格
217	2024年1月10日	0:00:00	0.808	合格
218		1:00:00	0.819	合格
219		2:00:00	0.787	合格
220		3:00:00	0.810	合格
221		4:00:00	0.806	合格
222		5:00:00	0.783	合格
223		6:00:00	0.837	合格
224		7:00:00	0.831	合格
225		8:00:00	1.223	合格
226		9:00:00	1.660	合格
227		10:00:00	1.571	合格
228		11:00:00	1.455	合格
229		12:00:00	1.370	合格
230		13:00:00	1.330	合格
231		14:00:00	1.401	合格
232		15:00:00	1.392	合格
233		16:00:00	1.237	合格
234		17:00:00	1.106	合格
235		18:00:00	1.113	合格
236		19:00:00	1.045	合格
237		20:00:00	1.034	合格
238		21:00:00	1.044	合格
239		22:00:00	0.996	合格
240		23:00:00	1.035	合格
241	2024年1月11日	0:00:00	1.031	合格
242		1:00:00	1.013	合格
243		2:00:00	0.930	合格
244		3:00:00	0.950	合格
245		4:00:00	0.943	合格
246		5:00:00	1.012	合格
247		6:00:00	1.078	合格
248		7:00:00	1.099	合格
249		8:00:00	1.681	合格
250		9:00:00	2.407	合格
251		10:00:00	2.407	合格
252		11:00:00	2.284	合格
253		12:00:00	1.945	合格
254		13:00:00	1.689	合格
255		14:00:00	1.457	合格
256		15:00:00	1.319	合格
257		16:00:00	1.223	合格
258		17:00:00	1.206	合格
259		18:00:00	1.156	合格
260		19:00:00	1.122	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
261	2024年1月11日	20:00:00	1.066	合格
262		21:00:00	1.023	合格
263		22:00:00	1.014	合格
264		23:00:00	1.062	合格
265	2024年1月12日	0:00:00	1.032	合格
266		1:00:00	1.068	合格
267		2:00:00	1.050	合格
268		3:00:00	1.069	合格
269		4:00:00	1.098	合格
270		5:00:00	1.089	合格
271		6:00:00	1.027	合格
272		7:00:00	1.100	合格
273		8:00:00	1.427	合格
274		9:00:00	1.916	合格
275		10:00:00	1.821	合格
276		11:00:00	2.076	合格
277		12:00:00	2.160	合格
278		13:00:00	1.860	合格
279		14:00:00	1.602	合格
280		15:00:00	1.461	合格
281		16:00:00	1.337	合格
282		17:00:00	1.268	合格
283		18:00:00	1.229	合格
284		19:00:00	1.167	合格
285		20:00:00	1.150	合格
286		21:00:00	1.118	合格
287		22:00:00	1.103	合格
288		23:00:00	1.064	合格
289	2024年1月13日	0:00:00	1.011	合格
290		1:00:00	1.017	合格
291		2:00:00	1.023	合格
292		3:00:00	1.078	合格
293		4:00:00	1.038	合格
294		5:00:00	1.043	合格
295		6:00:00	1.078	合格
296		7:00:00	1.049	合格
297		8:00:00	1.005	合格
298		9:00:00	1.062	合格
299		10:00:00	1.054	合格
300		11:00:00	0.964	合格
301		12:00:00	0.944	合格
302		13:00:00	1.023	合格
303		14:00:00	1.187	合格
304		15:00:00	1.040	合格
305		16:00:00	0.944	合格
306		17:00:00	0.921	合格
307		18:00:00	0.916	合格
308		19:00:00	0.867	合格
309		20:00:00	0.857	合格
310		21:00:00	0.894	合格
311		22:00:00	0.850	合格
312		23:00:00	0.833	合格
313	2024年1月14日	0:00:00	0.784	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
314	2024年1月14日	1:00:00	0.778	合格
315		2:00:00	0.751	合格
316		3:00:00	0.776	合格
317		4:00:00	0.768	合格
318		5:00:00	0.750	合格
319		6:00:00	0.781	合格
320		7:00:00	0.746	合格
321		8:00:00	0.776	合格
322		9:00:00	0.891	合格
323		10:00:00	0.916	合格
324		11:00:00	0.856	合格
325		12:00:00	0.852	合格
326		13:00:00	0.904	合格
327		14:00:00	0.951	合格
328		15:00:00	0.911	合格
329		16:00:00	0.839	合格
330		17:00:00	0.843	合格
331		18:00:00	0.820	合格
332		19:00:00	0.781	合格
333		20:00:00	0.760	合格
334		21:00:00	0.754	合格
335		22:00:00	0.767	合格
336		23:00:00	0.814	合格
337	2024年1月15日	0:00:00	0.783	合格
338		1:00:00	0.791	合格
339		2:00:00	0.760	合格
340		3:00:00	0.774	合格
341		4:00:00	0.798	合格
342		5:00:00	0.756	合格
343		6:00:00	0.819	合格
344		7:00:00	0.781	合格
345		8:00:00	1.152	合格
346		9:00:00	1.383	合格
347		10:00:00	1.397	合格
348		11:00:00	1.301	合格
349		12:00:00	1.210	合格
350		13:00:00	1.225	合格
351		14:00:00	1.209	合格
352		15:00:00	1.070	合格
353		16:00:00	1.007	合格
354		17:00:00	0.984	合格
355		18:00:00	0.935	合格
356		19:00:00	0.927	合格
357		20:00:00	0.937	合格
358		21:00:00	0.934	合格
359		22:00:00	0.903	合格
360		23:00:00	0.923	合格
361	2024年1月16日	0:00:00	0.916	合格
362		1:00:00	0.956	合格
363		2:00:00	0.931	合格
364		3:00:00	0.938	合格
365		4:00:00	1.001	合格
366		5:00:00	1.027	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
367	2024年1月16日	6:00:00	0.993	合格
368		7:00:00	1.021	合格
369		8:00:00	1.144	合格
370		9:00:00	1.161	合格
371		10:00:00	1.196	合格
372		11:00:00	1.123	合格
373		12:00:00	1.026	合格
374		13:00:00	1.088	合格
375		14:00:00	设备校准	合格
376		15:00:00	0.991	合格
377		16:00:00	0.968	合格
378		17:00:00	0.935	合格
379		18:00:00	0.945	合格
380		19:00:00	0.913	合格
381		20:00:00	0.909	合格
382		21:00:00	0.903	合格
383		22:00:00	0.942	合格
384		23:00:00	0.966	合格
385	2024年1月17日	0:00:00	0.945	合格
386		1:00:00	0.907	合格
387		2:00:00	0.863	合格
388		3:00:00	0.918	合格
389		4:00:00	0.930	合格
390		5:00:00	0.882	合格
391		6:00:00	0.893	合格
392		7:00:00	0.914	合格
393		8:00:00	0.966	合格
394		9:00:00	1.002	合格
395		10:00:00	1.059	合格
396		11:00:00	1.059	合格
397		12:00:00	0.998	合格
398		13:00:00	1.077	合格
399		14:00:00	1.192	合格
400		15:00:00	1.124	合格
401		16:00:00	1.090	合格
402		17:00:00	1.106	合格
403		18:00:00	1.052	合格
404		19:00:00	1.001	合格
405		20:00:00	0.998	合格
406		21:00:00	1.032	合格
407		22:00:00	1.012	合格
408		23:00:00	1.015	合格
409	2024年1月18日	0:00:00	0.993	合格
410		1:00:00	0.941	合格
411		2:00:00	0.874	合格
412		3:00:00	0.892	合格
413		4:00:00	0.922	合格
414		5:00:00	0.913	合格
415		6:00:00	0.923	合格
416		7:00:00	1.054	合格
417		8:00:00	1.227	合格
418		9:00:00	1.283	合格
419		10:00:00	1.190	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
420	2024年1月18日	11:00:00	1.140	合格
421		12:00:00	1.074	合格
422		13:00:00	0.964	合格
423		14:00:00	1.200	合格
424		15:00:00	1.168	合格
425		16:00:00	1.110	合格
426		17:00:00	1.101	合格
427		18:00:00	1.079	合格
428		19:00:00	0.966	合格
429		20:00:00	0.934	合格
430		21:00:00	0.949	合格
431		22:00:00	0.891	合格
432		23:00:00	0.891	合格
433	2024年1月19日	0:00:00	0.921	合格
434		1:00:00	0.893	合格
435		2:00:00	0.882	合格
436		3:00:00	0.897	合格
437		4:00:00	0.873	合格
438		5:00:00	0.854	合格
439		6:00:00	0.892	合格
440		7:00:00	0.883	合格
441		8:00:00	1.007	合格
442		9:00:00	1.142	合格
443		10:00:00	1.162	合格
444		11:00:00	1.057	合格
445		12:00:00	1.021	合格
446		13:00:00	1.066	合格
447		14:00:00	1.052	合格
448		15:00:00	0.997	合格
449		16:00:00	0.960	合格
450		17:00:00	0.953	合格
451		18:00:00	0.930	合格
452		19:00:00	0.852	合格
453		20:00:00	0.849	合格
454		21:00:00	0.863	合格
455		22:00:00	0.852	合格
456		23:00:00	0.806	合格
457	2024年1月20日	0:00:00	0.796	合格
458		1:00:00	0.770	合格
459		2:00:00	0.804	合格
460		3:00:00	0.862	合格
461		4:00:00	0.820	合格
462		5:00:00	0.825	合格
463		6:00:00	0.853	合格
464		7:00:00	0.821	合格
465		8:00:00	0.812	合格
466		9:00:00	0.892	合格
467		10:00:00	1.002	合格
468		11:00:00	1.023	合格
469		12:00:00	0.971	合格
470		13:00:00	0.881	合格
471		14:00:00	0.816	合格
472		15:00:00	0.806	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
473	2024年1月20日	16:00:00	0.773	合格
474		17:00:00	0.777	合格
475		18:00:00	0.781	合格
476		19:00:00	0.721	合格
477		20:00:00	0.693	合格
478		21:00:00	0.684	合格
479		22:00:00	0.683	合格
480		23:00:00	0.695	合格
481	2024年1月21日	0:00:00	0.682	合格
482		1:00:00	0.681	合格
483		2:00:00	0.695	合格
484		3:00:00	0.740	合格
485		4:00:00	0.728	合格
486		5:00:00	0.712	合格
487		6:00:00	0.723	合格
488		7:00:00	0.753	合格
489		8:00:00	0.756	合格
490		9:00:00	0.805	合格
491		10:00:00	0.805	合格
492		11:00:00	0.806	合格
493		12:00:00	0.895	合格
494		13:00:00	0.885	合格
495		14:00:00	0.811	合格
496		15:00:00	0.758	合格
497		16:00:00	0.752	合格
498		17:00:00	0.719	合格
499		18:00:00	0.715	合格
500		19:00:00	0.707	合格
501		20:00:00	0.694	合格
502		21:00:00	0.717	合格
503		22:00:00	0.714	合格
504		23:00:00	0.717	合格
505	2024年1月22日	0:00:00	0.712	合格
506		1:00:00	0.693	合格
507		2:00:00	0.682	合格
508		3:00:00	0.684	合格
509		4:00:00	0.701	合格
510		5:00:00	0.662	合格
511		6:00:00	0.654	合格
512		7:00:00	0.708	合格
513		8:00:00	1.007	合格
514		9:00:00	1.112	合格
515		10:00:00	1.060	合格
516		11:00:00	1.153	合格
517		12:00:00	1.149	合格
518		13:00:00	1.103	合格
519		14:00:00	1.203	合格
520		15:00:00	1.047	合格
521		16:00:00	0.968	合格
522		17:00:00	0.941	合格
523		18:00:00	0.877	合格
524		19:00:00	0.824	合格
525		20:00:00	0.799	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
526	2024年1月22日	21:00:00	0.752	合格
527		22:00:00	0.725	合格
528		23:00:00	0.757	合格
529	2024年1月23日	0:00:00	0.780	合格
530		1:00:00	0.758	合格
531		2:00:00	0.733	合格
532		3:00:00	0.736	合格
533		4:00:00	0.718	合格
534		5:00:00	0.715	合格
535		6:00:00	0.744	合格
536		7:00:00	0.703	合格
537		8:00:00	0.914	合格
538		9:00:00	1.020	合格
539		10:00:00	0.994	合格
540		11:00:00	0.988	合格
541		12:00:00	0.989	合格
542		13:00:00	0.922	合格
543		14:00:00	设备校准	合格
544		15:00:00	0.991	合格
545		16:00:00	0.949	合格
546		17:00:00	0.896	合格
547		18:00:00	0.863	合格
548		19:00:00	0.786	合格
549		20:00:00	0.770	合格
550		21:00:00	0.773	合格
551		22:00:00	0.750	合格
552		23:00:00	0.782	合格
553	2024年1月24日	0:00:00	0.765	合格
554		1:00:00	0.746	合格
555		2:00:00	0.711	合格
556		3:00:00	0.730	合格
557		4:00:00	0.743	合格
558		5:00:00	0.756	合格
559		6:00:00	0.791	合格
560		7:00:00	0.755	合格
561		8:00:00	0.829	合格
562		9:00:00	0.900	合格
563		10:00:00	0.907	合格
564		11:00:00	0.887	合格
565		12:00:00	0.869	合格
566		13:00:00	0.963	合格
567		14:00:00	1.078	合格
568		15:00:00	1.031	合格
569		16:00:00	0.969	合格
570		17:00:00	0.912	合格
571		18:00:00	0.917	合格
572		19:00:00	0.847	合格
573		20:00:00	0.927	合格
574		21:00:00	1.036	合格
575		22:00:00	0.949	合格
576		23:00:00	0.913	合格
577	2024年1月25日	0:00:00	0.872	合格
578		1:00:00	0.870	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
579	2024年1月25日	2:00:00	0.848	合格
580		3:00:00	0.913	合格
581		4:00:00	0.873	合格
582		5:00:00	0.818	合格
583		6:00:00	0.774	合格
584		7:00:00	0.730	合格
585		8:00:00	1.380	合格
586		9:00:00	2.229	合格
587		10:00:00	2.007	合格
588		11:00:00	1.884	合格
589		12:00:00	1.692	合格
590		13:00:00	1.393	合格
591		14:00:00	1.389	合格
592		15:00:00	1.252	合格
593		16:00:00	1.118	合格
594		17:00:00	1.096	合格
595		18:00:00	1.023	合格
596		19:00:00	0.953	合格
597		20:00:00	0.907	合格
598		21:00:00	0.877	合格
599		22:00:00	0.828	合格
600		23:00:00	0.845	合格
601	2024年1月26日	0:00:00	0.830	合格
602		1:00:00	0.804	合格
603		2:00:00	0.750	合格
604		3:00:00	0.776	合格
605		4:00:00	0.776	合格
606		5:00:00	0.780	合格
607		6:00:00	0.807	合格
608		7:00:00	0.775	合格
609		8:00:00	0.992	合格
610		9:00:00	1.026	合格
611		10:00:00	0.981	合格
612		11:00:00	0.926	合格
613		12:00:00	0.933	合格
614		13:00:00	0.939	合格
615		14:00:00	1.122	合格
616		15:00:00	1.047	合格
617		16:00:00	0.969	合格
618		17:00:00	0.889	合格
619		18:00:00	0.923	合格
620		19:00:00	0.921	合格
621		20:00:00	0.855	合格
622		21:00:00	0.855	合格
623		22:00:00	0.813	合格
624		23:00:00	0.814	合格
625	2024年1月27日	0:00:00	0.811	合格
626		1:00:00	0.778	合格
627		2:00:00	0.739	合格
628		3:00:00	0.746	合格
629		4:00:00	0.760	合格
630		5:00:00	0.744	合格
631		6:00:00	0.763	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
632	2024年1月27日	7:00:00	0.706	合格
633		8:00:00	0.798	合格
634		9:00:00	0.946	合格
635		10:00:00	0.929	合格
636		11:00:00	0.883	合格
637		12:00:00	0.917	合格
638		13:00:00	0.897	合格
639		14:00:00	0.791	合格
640		15:00:00	0.761	合格
641		16:00:00	0.726	合格
642		17:00:00	0.731	合格
643		18:00:00	0.762	合格
644		19:00:00	0.740	合格
645		20:00:00	0.735	合格
646		21:00:00	0.807	合格
647		22:00:00	0.803	合格
648		23:00:00	0.782	合格
649	2024年1月28日	0:00:00	0.749	合格
650		1:00:00	0.748	合格
651		2:00:00	0.719	合格
652		3:00:00	0.752	合格
653		4:00:00	0.790	合格
654		5:00:00	0.843	合格
655		6:00:00	0.835	合格
656		7:00:00	0.840	合格
657		8:00:00	0.806	合格
658		9:00:00	0.910	合格
659		10:00:00	0.898	合格
660		11:00:00	0.873	合格
661		12:00:00	0.918	合格
662		13:00:00	0.928	合格
663		14:00:00	0.947	合格
664		15:00:00	0.885	合格
665		16:00:00	0.818	合格
666		17:00:00	0.786	合格
667		18:00:00	0.810	合格
668		19:00:00	0.786	合格
669		20:00:00	0.777	合格
670		21:00:00	0.803	合格
671		22:00:00	0.781	合格
672		23:00:00	0.786	合格
673	2024年1月29日	0:00:00	0.779	合格
674		1:00:00	0.761	合格
675		2:00:00	0.742	合格
676		3:00:00	0.841	合格
677		4:00:00	0.855	合格
678		5:00:00	0.825	合格
679		6:00:00	0.862	合格
680		7:00:00	0.907	合格
681		8:00:00	1.033	合格
682		9:00:00	1.038	合格
683		10:00:00	1.029	合格
684		11:00:00	0.952	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
685	2024年1月29日	12:00:00	0.980	合格
686		13:00:00	1.030	合格
687		14:00:00	1.171	合格
688		15:00:00	1.116	合格
689		16:00:00	0.995	合格
690		17:00:00	0.957	合格
691		18:00:00	0.949	合格
692		19:00:00	0.926	合格
693		20:00:00	0.862	合格
694		21:00:00	0.894	合格
695		22:00:00	0.854	合格
696		23:00:00	0.885	合格
697	2024年1月30日	0:00:00	0.854	合格
698		1:00:00	0.790	合格
699		2:00:00	0.764	合格
700		3:00:00	0.787	合格
701		4:00:00	0.780	合格
702		5:00:00	0.752	合格
703		6:00:00	0.795	合格
704		7:00:00	0.802	合格
705		8:00:00	0.943	合格
706		9:00:00	1.087	合格
707		10:00:00	1.021	合格
708		11:00:00	0.964	合格
709		12:00:00	设备校准	合格
710		13:00:00	1.048	合格
711		14:00:00	1.079	合格
712		15:00:00	1.058	合格
713		16:00:00	0.969	合格
714		17:00:00	0.913	合格
715		18:00:00	0.942	合格
716		19:00:00	0.887	合格
717		20:00:00	0.864	合格
718		21:00:00	0.897	合格
719		22:00:00	0.864	合格
720		23:00:00	0.883	合格
721	2024年1月31日	0:00:00	0.852	合格
722		1:00:00	0.816	合格
723		2:00:00	0.808	合格
724		3:00:00	0.816	合格
725		4:00:00	0.866	合格
726		5:00:00	0.766	合格
727		6:00:00	0.731	合格
728		7:00:00	0.769	合格
729		8:00:00	0.889	合格
730		9:00:00	1.005	合格
731		10:00:00	0.937	合格
732		11:00:00	0.915	合格
733		12:00:00	0.924	合格
734		13:00:00	0.935	合格
735		14:00:00	0.988	合格
736		15:00:00	0.956	合格
737		16:00:00	0.849	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
738	2024年1月31日	17:00:00	0.823	合格
739		18:00:00	0.829	合格
740		19:00:00	0.769	合格
741		20:00:00	0.725	合格
742		21:00:00	0.784	合格
743		22:00:00	0.740	合格
744		23:00:00	0.721	合格
745	2024年2月1日	0:00:00	0.708	合格
746		1:00:00	0.709	合格
747		2:00:00	0.723	合格
748		3:00:00	0.698	合格
749		4:00:00	0.742	合格
750		5:00:00	0.728	合格
751		6:00:00	0.787	合格
752		7:00:00	0.786	合格
753		8:00:00	0.800	合格
754		9:00:00	0.809	合格
755		10:00:00	0.824	合格
756		11:00:00	0.788	合格
757		12:00:00	0.789	合格
758		13:00:00	0.888	合格
759		14:00:00	0.945	合格
760		15:00:00	0.891	合格
761		16:00:00	0.835	合格
762		17:00:00	0.814	合格
763		18:00:00	0.846	合格
764		19:00:00	0.808	合格
765		20:00:00	0.797	合格
766		21:00:00	0.826	合格
767		22:00:00	0.786	合格
768		23:00:00	0.785	合格
769	2024年2月2日	0:00:00	0.807	合格
770		1:00:00	0.805	合格
771		2:00:00	0.776	合格
772		3:00:00	0.774	合格
773		4:00:00	0.813	合格
774		5:00:00	0.806	合格
775		6:00:00	0.818	合格
776		7:00:00	0.829	合格
777		8:00:00	0.933	合格
778		9:00:00	0.996	合格
779		10:00:00	0.991	合格
780		11:00:00	0.929	合格
781		12:00:00	0.918	合格
782		13:00:00	1.007	合格
783		14:00:00	1.241	合格
784		15:00:00	1.118	合格
785		16:00:00	0.998	合格
786		17:00:00	0.977	合格
787		18:00:00	0.945	合格
788		19:00:00	0.908	合格
789		20:00:00	0.865	合格
790		21:00:00	0.864	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
791	2024年2月2日	22:00:00	0.856	合格
792		23:00:00	0.821	合格
793	2024年2月3日	0:00:00	0.793	合格
794		1:00:00	0.811	合格
795		2:00:00	0.828	合格
796		3:00:00	0.824	合格
797		4:00:00	0.830	合格
798		5:00:00	0.827	合格
799		6:00:00	0.863	合格
800		7:00:00	0.882	合格
801		8:00:00	0.872	合格
802		9:00:00	0.946	合格
803		10:00:00	0.995	合格
804		11:00:00	1.024	合格
805		12:00:00	1.097	合格
806		13:00:00	0.941	合格
807		14:00:00	0.862	合格
808		15:00:00	0.799	合格
809		16:00:00	0.818	合格
810		17:00:00	0.816	合格
811		18:00:00	0.840	合格
812		19:00:00	0.792	合格
813	2024年2月4日	20:00:00	0.791	合格
814		21:00:00	0.831	合格
815		22:00:00	0.874	合格
816		23:00:00	0.858	合格
817		0:00:00	0.848	合格
818		1:00:00	0.860	合格
819		2:00:00	0.868	合格
820		3:00:00	0.857	合格
821		4:00:00	0.911	合格
822		5:00:00	0.886	合格
823		6:00:00	0.880	合格
824		7:00:00	0.866	合格
825		8:00:00	1.166	合格
826		9:00:00	1.352	合格
827		10:00:00	1.337	合格
828		11:00:00	1.184	合格
829		12:00:00	1.112	合格
830		13:00:00	1.121	合格
831		14:00:00	1.177	合格
832		15:00:00	1.097	合格
833	2024年2月5日	16:00:00	1.060	合格
834		17:00:00	1.011	合格
835		18:00:00	0.982	合格
836		19:00:00	0.930	合格
837		20:00:00	0.960	合格
838		21:00:00	1.069	合格
839		22:00:00	0.978	合格
840		23:00:00	0.925	合格
841		0:00:00	0.905	合格
842		1:00:00	0.900	合格
843		2:00:00	0.918	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
844	2024年2月5日	3:00:00	0.906	合格
845		4:00:00	0.865	合格
846		5:00:00	0.869	合格
847		6:00:00	0.909	合格
848		7:00:00	1.033	合格
849		8:00:00	1.218	合格
850		9:00:00	1.415	合格
851		10:00:00	1.245	合格
852		11:00:00	1.100	合格
853		12:00:00	0.961	合格
854		13:00:00	1.035	合格
855		14:00:00	1.079	合格
856		15:00:00	1.145	合格
857		16:00:00	1.156	合格
858		17:00:00	1.022	合格
859		18:00:00	0.919	合格
860		19:00:00	0.890	合格
861		20:00:00	0.984	合格
862		21:00:00	0.932	合格
863		22:00:00	0.912	合格
864		23:00:00	0.822	合格
865	2024年2月6日	0:00:00	0.792	合格
866		1:00:00	0.859	合格
867		2:00:00	0.821	合格
868		3:00:00	0.775	合格
869		4:00:00	0.777	合格
870		5:00:00	0.808	合格
871		6:00:00	0.834	合格
872		7:00:00	0.807	合格
873		8:00:00	0.942	合格
874		9:00:00	1.028	合格
875		10:00:00	0.974	合格
876		11:00:00	0.967	合格
877		12:00:00	1.029	合格
878		13:00:00	设备校准	合格
879		14:00:00	1.401	合格
880		15:00:00	1.244	合格
881		16:00:00	1.373	合格
882		17:00:00	1.222	合格
883		18:00:00	1.032	合格
884		19:00:00	0.940	合格
885		20:00:00	0.894	合格
886		21:00:00	0.855	合格
887		22:00:00	0.854	合格
888		23:00:00	0.799	合格
889	2024年2月7日	0:00:00	0.757	合格
890		1:00:00	0.768	合格
891		2:00:00	0.730	合格
892		3:00:00	0.715	合格
893		4:00:00	0.749	合格
894		5:00:00	0.778	合格
895		6:00:00	0.808	合格
896		7:00:00	0.817	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
897	2024年2月7日	8:00:00	0.956	合格
898		9:00:00	0.995	合格
899		10:00:00	1.055	合格
900		11:00:00	1.104	合格
901		12:00:00	1.046	合格
902		13:00:00	1.071	合格
903		14:00:00	1.292	合格
904		15:00:00	1.111	合格
905		16:00:00	0.993	合格
906		17:00:00	0.909	合格
907		18:00:00	0.874	合格
908		19:00:00	0.821	合格
909		20:00:00	0.791	合格
910		21:00:00	0.793	合格
911		22:00:00	0.767	合格
912		23:00:00	0.718	合格
913	2024年2月8日	0:00:00	0.747	合格
914		1:00:00	0.724	合格
915		2:00:00	0.694	合格
916		3:00:00	0.689	合格
917		4:00:00	0.700	合格
918		5:00:00	0.718	合格
919		6:00:00	0.715	合格
920		7:00:00	0.678	合格
921		8:00:00	0.750	合格
922		9:00:00	0.933	合格
923		10:00:00	1.009	合格
924		11:00:00	0.984	合格
925		12:00:00	0.899	合格
926		13:00:00	0.945	合格
927		14:00:00	1.140	合格
928		15:00:00	0.934	合格
929		16:00:00	0.845	合格
930		17:00:00	0.877	合格
931		18:00:00	0.886	合格
932		19:00:00	0.887	合格
933		20:00:00	0.959	合格
934		21:00:00	0.938	合格
935		22:00:00	0.814	合格
936		23:00:00	0.883	合格
937	2024年2月9日	0:00:00	0.810	合格
938		1:00:00	0.785	合格
939		2:00:00	0.741	合格
940		3:00:00	0.776	合格
941		4:00:00	0.866	合格
942		5:00:00	0.854	合格
943		6:00:00	0.866	合格
944		7:00:00	0.848	合格
945		8:00:00	0.901	合格
946		9:00:00	0.834	合格
947		10:00:00	0.784	合格
948		11:00:00	0.782	合格
949		12:00:00	0.767	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
950	2024年2月9日	13:00:00	0.762	合格
951		14:00:00	0.733	合格
952		15:00:00	0.720	合格
953		16:00:00	0.694	合格
954		17:00:00	0.723	合格
955		18:00:00	停运	合格
956		19:00:00	停运	合格
957		20:00:00	停运	合格
958		21:00:00	停运	合格
959		22:00:00	停运	合格
960		23:00:00	停运	合格
961	2024年2月10日	0:00:00	停运	合格
962		1:00:00	停运	合格
963		2:00:00	停运	合格
964		3:00:00	停运	合格
965		4:00:00	停运	合格
966		5:00:00	停运	合格
967		6:00:00	停运	合格
968		7:00:00	停运	合格
969		8:00:00	停运	合格
970		9:00:00	停运	合格
971		10:00:00	停运	合格
972		11:00:00	停运	合格
973		12:00:00	停运	合格
974		13:00:00	停运	合格
975		14:00:00	停运	合格
976		15:00:00	停运	合格
977		16:00:00	停运	合格
978		17:00:00	停运	合格
979		18:00:00	停运	合格
980		19:00:00	停运	合格
981		20:00:00	停运	合格
982		21:00:00	停运	合格
983		22:00:00	停运	合格
984		23:00:00	停运	合格
985	2024年2月11日	0:00:00	停运	合格
986		1:00:00	停运	合格
987		2:00:00	停运	合格
988		3:00:00	停运	合格
989		4:00:00	停运	合格
990		5:00:00	停运	合格
991		6:00:00	停运	合格
992		7:00:00	停运	合格
993		8:00:00	停运	合格
994		9:00:00	停运	合格
995		10:00:00	停运	合格
996		11:00:00	停运	合格
997		12:00:00	停运	合格
998		13:00:00	停运	合格
999		14:00:00	停运	合格
1000		15:00:00	停运	合格
1001		16:00:00	停运	合格
1002		17:00:00	停运	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
1003	2024年2月11日	18:00:00	停运	合格
1004		19:00:00	停运	合格
1005		20:00:00	停运	合格
1006		21:00:00	停运	合格
1007		22:00:00	停运	合格
1008		23:00:00	停运	合格
1009	2024年2月12日	0:00:00	停运	合格
1010		1:00:00	停运	合格
1011		2:00:00	停运	合格
1012		3:00:00	停运	合格
1013		4:00:00	停运	合格
1014		5:00:00	停运	合格
1015		6:00:00	停运	合格
1016		7:00:00	停运	合格
1017		8:00:00	停运	合格
1018		9:00:00	停运	合格
1019		10:00:00	停运	合格
1020		11:00:00	停运	合格
1021		12:00:00	停运	合格
1022		13:00:00	停运	合格
1023		14:00:00	停运	合格
1024		15:00:00	停运	合格
1025		16:00:00	停运	合格
1026		17:00:00	停运	合格
1027		18:00:00	停运	合格
1028		19:00:00	停运	合格
1029		20:00:00	停运	合格
1030		21:00:00	停运	合格
1031		22:00:00	停运	合格
1032		23:00:00	停运	合格
1033	2024年2月13日	0:00:00	停运	合格
1034		1:00:00	停运	合格
1035		2:00:00	停运	合格
1036		3:00:00	停运	合格
1037		4:00:00	停运	合格
1038		5:00:00	停运	合格
1039		6:00:00	停运	合格
1040		7:00:00	停运	合格
1041		8:00:00	停运	合格
1042		9:00:00	停运	合格
1043		10:00:00	停运	合格
1044		11:00:00	停运	合格
1045		12:00:00	停运	合格
1046		13:00:00	停运	合格
1047		14:00:00	停运	合格
1048		15:00:00	停运	合格
1049		16:00:00	停运	合格
1050		17:00:00	停运	合格
1051		18:00:00	停运	合格
1052		19:00:00	停运	合格
1053		20:00:00	停运	合格
1054		21:00:00	停运	合格
1055		22:00:00	停运	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
1056	2024年2月13日	23:00:00	停运	合格
1057	2024年2月14日	0:00:00	停运	合格
1058		1:00:00	停运	合格
1059		2:00:00	停运	合格
1060		3:00:00	停运	合格
1061		4:00:00	停运	合格
1062		5:00:00	停运	合格
1063		6:00:00	停运	合格
1064		7:00:00	停运	合格
1065		8:00:00	停运	合格
1066		9:00:00	停运	合格
1067		10:00:00	停运	合格
1068		11:00:00	停运	合格
1069		12:00:00	停运	合格
1070		13:00:00	停运	合格
1071		14:00:00	停运	合格
1072		15:00:00	停运	合格
1073		16:00:00	停运	合格
1074		17:00:00	停运	合格
1075		18:00:00	停运	合格
1076		19:00:00	停运	合格
1077		20:00:00	停运	合格
1078		21:00:00	停运	合格
1079		22:00:00	停运	合格
1080		23:00:00	停运	合格
1081	2024年2月15日	0:00:00	停运	合格
1082		1:00:00	停运	合格
1083		2:00:00	停运	合格
1084		3:00:00	停运	合格
1085		4:00:00	停运	合格
1086		5:00:00	停运	合格
1087		6:00:00	停运	合格
1088		7:00:00	停运	合格
1089		8:00:00	停运	合格
1090		9:00:00	停运	合格
1091		10:00:00	停运	合格
1092		11:00:00	停运	合格
1093		12:00:00	停运	合格
1094		13:00:00	停运	合格
1095		14:00:00	停运	合格
1096		15:00:00	停运	合格
1097		16:00:00	停运	合格
1098		17:00:00	停运	合格
1099		18:00:00	停运	合格
1100		19:00:00	停运	合格
1101		20:00:00	停运	合格
1102		21:00:00	停运	合格
1103		22:00:00	停运	合格
1104		23:00:00	停运	合格
1105	2024年2月16日	0:00:00	停运	合格
1106		1:00:00	停运	合格
1107		2:00:00	停运	合格
1108		3:00:00	停运	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
1109	2024年2月16日	4:00:00	停运	合格
1110		5:00:00	0.610	合格
1111		6:00:00	0.648	合格
1112		7:00:00	0.623	合格
1113		8:00:00	0.629	合格
1114		9:00:00	0.670	合格
1115		10:00:00	0.845	合格
1116		11:00:00	1.078	合格
1117		12:00:00	1.160	合格
1118		13:00:00	1.107	合格
1119		14:00:00	1.106	合格
1120		15:00:00	0.998	合格
1121		16:00:00	0.827	合格
1122		17:00:00	0.782	合格
1123		18:00:00	0.728	合格
1124		19:00:00	0.718	合格
1125		20:00:00	0.710	合格
1126		21:00:00	0.723	合格
1127		22:00:00	0.723	合格
1128		23:00:00	0.746	合格
1129	2024年2月17日	0:00:00	0.719	合格
1130		1:00:00	0.750	合格
1131		2:00:00	0.759	合格
1132		3:00:00	0.798	合格
1133		4:00:00	0.764	合格
1134		5:00:00	0.725	合格
1135		6:00:00	0.726	合格
1136		7:00:00	0.769	合格
1137		8:00:00	0.947	合格
1138		9:00:00	0.968	合格
1139		10:00:00	0.961	合格
1140		11:00:00	0.872	合格
1141		12:00:00	0.839	合格
1142		13:00:00	0.784	合格
1143		14:00:00	0.785	合格
1144		15:00:00	0.797	合格
1145		16:00:00	0.789	合格
1146		17:00:00	0.784	合格
1147		18:00:00	0.782	合格
1148		19:00:00	0.761	合格
1149		20:00:00	0.746	合格
1150		21:00:00	0.773	合格
1151		22:00:00	0.754	合格
1152		23:00:00	0.763	合格
1153	2024年2月18日	0:00:00	0.794	合格
1154		1:00:00	0.826	合格
1155		2:00:00	0.819	合格
1156		3:00:00	0.795	合格
1157		4:00:00	0.774	合格
1158		5:00:00	0.745	合格
1159		6:00:00	0.763	合格
1160		7:00:00	0.740	合格
1161		8:00:00	0.966	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
1162	2024年2月18日	9:00:00	0.998	合格
1163		10:00:00	1.068	合格
1164		11:00:00	1.039	合格
1165		12:00:00	1.003	合格
1166		13:00:00	1.003	合格
1167		14:00:00	1.068	合格
1168		15:00:00	1.082	合格
1169		16:00:00	0.921	合格
1170		17:00:00	0.862	合格
1171		18:00:00	0.890	合格
1172		19:00:00	0.847	合格
1173		20:00:00	0.784	合格
1174		21:00:00	0.778	合格
1175		22:00:00	0.726	合格
1176		23:00:00	0.712	合格
1177	2024年2月19日	0:00:00	0.704	合格
1178		1:00:00	0.677	合格
1179		2:00:00	0.653	合格
1180		3:00:00	0.670	合格
1181		4:00:00	0.657	合格
1182		5:00:00	0.677	合格
1183		6:00:00	0.678	合格
1184		7:00:00	0.640	合格
1185		8:00:00	0.791	合格
1186		9:00:00	1.023	合格
1187		10:00:00	1.079	合格
1188		11:00:00	1.116	合格
1189		12:00:00	1.180	合格
1190		13:00:00	1.091	合格
1191		14:00:00	1.185	合格
1192		15:00:00	1.078	合格
1193		16:00:00	0.966	合格
1194		17:00:00	1.052	合格
1195		18:00:00	1.051	合格
1196		19:00:00	0.952	合格
1197		20:00:00	0.868	合格
1198		21:00:00	0.903	合格
1199		22:00:00	0.832	合格
1200		23:00:00	0.766	合格
1201	2024年2月20日	0:00:00	0.752	合格
1202		1:00:00	0.768	合格
1203		2:00:00	0.726	合格
1204		3:00:00	0.719	合格
1205		4:00:00	0.699	合格
1206		5:00:00	0.701	合格
1207		6:00:00	0.710	合格
1208		7:00:00	0.905	合格
1209		8:00:00	0.896	合格
1210		9:00:00	0.989	合格
1211		10:00:00	0.912	合格
1212		11:00:00	0.851	合格
1213		12:00:00	设备校准	合格
1214		13:00:00	设备校准	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
1215	2024年2月20日	14:00:00	1.014	合格
1216		15:00:00	1.138	合格
1217		16:00:00	0.991	合格
1218		17:00:00	0.981	合格
1219		18:00:00	0.921	合格
1220		19:00:00	0.820	合格
1221		20:00:00	0.806	合格
1222		21:00:00	0.788	合格
1223		22:00:00	0.772	合格
1224		23:00:00	0.742	合格
1225	2024年2月21日	0:00:00	0.747	合格
1226		1:00:00	0.788	合格
1227		2:00:00	0.745	合格
1228		3:00:00	0.733	合格
1229		4:00:00	0.710	合格
1230		5:00:00	0.700	合格
1231		6:00:00	0.728	合格
1232		7:00:00	0.713	合格
1233		8:00:00	0.889	合格
1234		9:00:00	0.922	合格
1235		10:00:00	0.918	合格
1236		11:00:00	0.944	合格
1237		12:00:00	0.964	合格
1238		13:00:00	1.002	合格
1239		14:00:00	1.204	合格
1240		15:00:00	1.134	合格
1241		16:00:00	1.032	合格
1242		17:00:00	0.923	合格
1243		18:00:00	0.896	合格
1244		19:00:00	0.818	合格
1245		20:00:00	0.779	合格
1246		21:00:00	0.775	合格
1247		22:00:00	0.759	合格
1248		23:00:00	0.734	合格
1249	2024年2月22日	0:00:00	0.745	合格
1250		1:00:00	0.740	合格
1251		2:00:00	0.721	合格
1252		3:00:00	0.736	合格
1253		4:00:00	0.690	合格
1254		5:00:00	0.677	合格
1255		6:00:00	0.700	合格
1256		7:00:00	0.668	合格
1257		8:00:00	0.836	合格
1258		9:00:00	0.929	合格
1259		10:00:00	0.946	合格
1260		11:00:00	0.923	合格
1261		12:00:00	0.962	合格
1262		13:00:00	1.023	合格
1263		14:00:00	1.174	合格
1264		15:00:00	1.312	合格
1265		16:00:00	1.325	合格
1266		17:00:00	1.155	合格
1267		18:00:00	1.123	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
1268	2024年2月22日	19:00:00	1.002	合格
1269		20:00:00	0.929	合格
1270		21:00:00	0.963	合格
1271		22:00:00	0.931	合格
1272		23:00:00	0.867	合格
1273	2024年2月23日	0:00:00	0.840	合格
1274		1:00:00	0.809	合格
1275		2:00:00	0.817	合格
1276		3:00:00	0.816	合格
1277		4:00:00	0.816	合格
1278		5:00:00	0.805	合格
1279		6:00:00	0.833	合格
1280		7:00:00	0.867	合格
1281		8:00:00	0.969	合格
1282		9:00:00	0.989	合格
1283		10:00:00	0.953	合格
1284		11:00:00	设备校准	合格
1285		12:00:00	1.056	合格
1286		13:00:00	1.004	合格
1287		14:00:00	1.075	合格
1288		15:00:00	1.132	合格
1289		16:00:00	1.023	合格
1290		17:00:00	0.943	合格
1291		18:00:00	0.934	合格
1292		19:00:00	0.870	合格
1293		20:00:00	0.827	合格
1294		21:00:00	0.867	合格
1295		22:00:00	0.867	合格
1296		23:00:00	0.833	合格
1297	2024年2月24日	0:00:00	0.825	合格
1298		1:00:00	0.805	合格
1299		2:00:00	0.782	合格
1300		3:00:00	0.773	合格
1301		4:00:00	0.788	合格
1302		5:00:00	0.834	合格
1303		6:00:00	0.827	合格
1304		7:00:00	0.805	合格
1305		8:00:00	0.828	合格
1306		9:00:00	0.949	合格
1307		10:00:00	0.916	合格
1308		11:00:00	0.890	合格
1309		12:00:00	0.874	合格
1310		13:00:00	0.987	合格
1311		14:00:00	1.270	合格
1312		15:00:00	1.064	合格
1313		16:00:00	0.922	合格
1314		17:00:00	0.831	合格
1315		18:00:00	0.812	合格
1316		19:00:00	0.806	合格
1317		20:00:00	0.802	合格
1318		21:00:00	0.805	合格
1319		22:00:00	0.837	合格
1320		23:00:00	0.842	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
1321	2024年2月25日	0:00:00	0.825	合格
1322		1:00:00	0.795	合格
1323		2:00:00	0.742	合格
1324		3:00:00	0.716	合格
1325		4:00:00	0.689	合格
1326		5:00:00	0.717	合格
1327		6:00:00	0.756	合格
1328		7:00:00	0.736	合格
1329		8:00:00	0.711	合格
1330		9:00:00	0.811	合格
1331		10:00:00	0.831	合格
1332		11:00:00	0.812	合格
1333		12:00:00	0.843	合格
1334		13:00:00	0.831	合格
1335		14:00:00	1.224	合格
1336		15:00:00	1.000	合格
1337		16:00:00	0.907	合格
1338		17:00:00	0.817	合格
1339		18:00:00	0.816	合格
1340		19:00:00	0.783	合格
1341		20:00:00	0.735	合格
1342		21:00:00	0.737	合格
1343		22:00:00	0.732	合格
1344		23:00:00	0.747	合格
1345	2024年2月26日	0:00:00	0.770	合格
1346		1:00:00	0.752	合格
1347		2:00:00	0.766	合格
1348		3:00:00	0.773	合格
1349		4:00:00	0.803	合格
1350		5:00:00	0.840	合格
1351		6:00:00	0.848	合格
1352		7:00:00	0.838	合格
1353		8:00:00	0.935	合格
1354		9:00:00	1.160	合格
1355		10:00:00	1.137	合格
1356		11:00:00	1.003	合格
1357		12:00:00	0.945	合格
1358		13:00:00	1.057	合格
1359		14:00:00	1.294	合格
1360		15:00:00	1.066	合格
1361		16:00:00	1.116	合格
1362		17:00:00	1.096	合格
1363		18:00:00	1.041	合格
1364		19:00:00	1.042	合格
1365		20:00:00	1.029	合格
1366		21:00:00	0.901	合格
1367		22:00:00	0.836	合格
1368		23:00:00	0.848	合格
1369	2024年2月27日	0:00:00	0.790	合格
1370		1:00:00	0.757	合格
1371		2:00:00	0.749	合格
1372		3:00:00	0.775	合格
1373		4:00:00	0.741	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
1374	2024年2月27日	5:00:00	0.734	合格
1375		6:00:00	0.771	合格
1376		7:00:00	0.782	合格
1377		8:00:00	1.224	合格
1378		9:00:00	1.326	合格
1379		10:00:00	1.288	合格
1380		11:00:00	1.329	合格
1381		12:00:00	1.244	合格
1382		13:00:00	1.196	合格
1383		14:00:00	设备校准	合格
1384		15:00:00	1.327	合格
1385		16:00:00	1.231	合格
1386		17:00:00	1.139	合格
1387		18:00:00	1.106	合格
1388		19:00:00	1.166	合格
1389		20:00:00	1.118	合格
1390		21:00:00	1.090	合格
1391		22:00:00	0.975	合格
1392		23:00:00	0.994	合格
1393	2024年2月28日	0:00:00	0.955	合格
1394		1:00:00	0.942	合格
1395		2:00:00	0.986	合格
1396		3:00:00	0.922	合格
1397		4:00:00	0.912	合格
1398		5:00:00	0.910	合格
1399		6:00:00	0.906	合格
1400		7:00:00	0.912	合格
1401		8:00:00	1.379	合格
1402		9:00:00	1.699	合格
1403		10:00:00	1.586	合格
1404		11:00:00	1.288	合格
1405		12:00:00	1.097	合格
1406		13:00:00	1.133	合格
1407		14:00:00	1.456	合格
1408		15:00:00	1.335	合格
1409		16:00:00	1.171	合格
1410		17:00:00	1.081	合格
1411		18:00:00	1.018	合格
1412		19:00:00	0.928	合格
1413		20:00:00	0.922	合格
1414		21:00:00	1.022	合格
1415		22:00:00	0.931	合格
1416		23:00:00	0.875	合格
1417	2024年2月29日	0:00:00	0.838	合格
1418		1:00:00	0.836	合格
1419		2:00:00	0.832	合格
1420		3:00:00	0.813	合格
1421		4:00:00	0.839	合格
1422		5:00:00	0.845	合格
1423		6:00:00	0.864	合格
1424		7:00:00	0.891	合格
1425		8:00:00	1.221	合格
1426		9:00:00	1.349	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
1427	2024年2月29日	10:00:00	1.246	合格
1428		11:00:00	1.071	合格
1429		12:00:00	0.968	合格
1430		13:00:00	0.998	合格
1431		14:00:00	1.244	合格
1432		15:00:00	1.029	合格
1433		16:00:00	0.990	合格
1434		17:00:00	0.984	合格
1435		18:00:00	0.849	合格
1436		19:00:00	0.815	合格
1437		20:00:00	0.816	合格
1438		21:00:00	0.835	合格
1439		22:00:00	0.818	合格
1440		23:00:00	0.777	合格
1441	2024年3月1日	0:00:00	0.730	合格
1442		1:00:00	0.724	合格
1443		2:00:00	0.741	合格
1444		3:00:00	0.724	合格
1445		4:00:00	0.711	合格
1446		5:00:00	0.709	合格
1447		6:00:00	0.728	合格
1448		7:00:00	0.737	合格
1449		8:00:00	0.863	合格
1450		9:00:00	0.962	合格
1451		10:00:00	0.959	合格
1452		11:00:00	0.983	合格
1453		12:00:00	0.963	合格
1454		13:00:00	0.963	合格
1455		14:00:00	1.203	合格
1456		15:00:00	1.146	合格
1457		16:00:00	1.079	合格
1458		17:00:00	0.950	合格
1459		18:00:00	0.934	合格
1460		19:00:00	0.875	合格
1461		20:00:00	0.827	合格
1462		21:00:00	0.836	合格
1463		22:00:00	0.846	合格
1464		23:00:00	0.862	合格
1465	2024年3月2日	0:00:00	0.847	合格
1466		1:00:00	0.829	合格
1467		2:00:00	0.789	合格
1468		3:00:00	0.776	合格
1469		4:00:00	0.816	合格
1470		5:00:00	0.814	合格
1471		6:00:00	0.814	合格
1472		7:00:00	0.821	合格
1473		8:00:00	0.803	合格
1474		9:00:00	0.912	合格
1475		10:00:00	0.877	合格
1476		11:00:00	0.838	合格
1477		12:00:00	0.794	合格
1478		13:00:00	0.873	合格
1479		14:00:00	0.963	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
1480	2024年3月2日	15:00:00	0.839	合格
1481		16:00:00	0.764	合格
1482		17:00:00	0.744	合格
1483		18:00:00	0.791	合格
1484		19:00:00	0.794	合格
1485		20:00:00	0.779	合格
1486		21:00:00	0.778	合格
1487		22:00:00	0.792	合格
1488		23:00:00	0.813	合格
1489		0:00:00	0.771	合格
1490	2024年3月3日	1:00:00	0.761	合格
1491		2:00:00	0.764	合格
1492		3:00:00	0.735	合格
1493		4:00:00	0.816	合格
1494		5:00:00	0.848	合格
1495		6:00:00	0.842	合格
1496		7:00:00	0.825	合格
1497		8:00:00	0.842	合格
1498		9:00:00	0.905	合格
1499		10:00:00	0.845	合格
1500		11:00:00	0.851	合格
1501		12:00:00	0.876	合格
1502		13:00:00	0.792	合格
1503		14:00:00	0.980	合格
1504		15:00:00	0.956	合格
1505		16:00:00	0.840	合格
1506		17:00:00	0.830	合格
1507		18:00:00	0.899	合格
1508		19:00:00	0.876	合格
1509		20:00:00	0.823	合格
1510		21:00:00	0.829	合格
1511		22:00:00	0.777	合格
1512		23:00:00	0.747	合格
1513	2024年3月4日	0:00:00	0.773	合格
1514		1:00:00	0.763	合格
1515		2:00:00	0.755	合格
1516		3:00:00	0.823	合格
1517		4:00:00	0.793	合格
1518		5:00:00	0.777	合格
1519		6:00:00	0.836	合格
1520		7:00:00	1.007	合格
1521		8:00:00	1.117	合格
1522		9:00:00	1.135	合格
1523		10:00:00	1.082	合格
1524		11:00:00	0.990	合格
1525		12:00:00	0.887	合格
1526		13:00:00	1.030	合格
1527		14:00:00	1.207	合格
1528		15:00:00	1.028	合格
1529		16:00:00	0.937	合格
1530		17:00:00	0.904	合格
1531		18:00:00	0.897	合格
1532		19:00:00	0.867	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
1533	2024年3月4日	20:00:00	0.818	合格
1534		21:00:00	0.808	合格
1535		22:00:00	0.817	合格
1536		23:00:00	0.782	合格
1537	2024年3月5日	0:00:00	0.782	合格
1538		1:00:00	0.759	合格
1539		2:00:00	0.808	合格
1540		3:00:00	0.811	合格
1541		4:00:00	0.766	合格
1542		5:00:00	0.748	合格
1543		6:00:00	0.779	合格
1544		7:00:00	0.826	合格
1545		8:00:00	0.923	合格
1546		9:00:00	0.973	合格
1547		10:00:00	0.953	合格
1548		11:00:00	1.197	合格
1549		12:00:00	1.228	合格
1550		13:00:00	设备校准	合格
1551		14:00:00	1.396	合格
1552		15:00:00	1.316	合格
1553		16:00:00	1.124	合格
1554		17:00:00	1.036	合格
1555		18:00:00	0.991	合格
1556		19:00:00	0.914	合格
1557		20:00:00	0.904	合格
1558		21:00:00	0.919	合格
1559		22:00:00	0.897	合格
1560		23:00:00	0.850	合格
1561	2024年3月6日	0:00:00	0.883	合格
1562		1:00:00	0.865	合格
1563		2:00:00	0.873	合格
1564		3:00:00	0.901	合格
1565		4:00:00	0.913	合格
1566		5:00:00	0.918	合格
1567		6:00:00	0.970	合格
1568		7:00:00	0.922	合格
1569		8:00:00	0.892	合格
1570		9:00:00	1.022	合格
1571		10:00:00	1.181	合格
1572		11:00:00	1.373	合格
1573		12:00:00	1.390	合格
1574		13:00:00	1.425	合格
1575		14:00:00	1.684	合格
1576		15:00:00	1.360	合格
1577		16:00:00	1.119	合格
1578		17:00:00	1.096	合格
1579		18:00:00	1.092	合格
1580		19:00:00	0.969	合格
1581		20:00:00	0.924	合格
1582		21:00:00	0.965	合格
1583		22:00:00	0.965	合格
1584		23:00:00	0.997	合格
1585	2024年3月7日	0:00:00	1.052	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
1586	2024年3月7日	1:00:00	1.005	合格
1587		2:00:00	0.952	合格
1588		3:00:00	0.929	合格
1589		4:00:00	0.859	合格
1590		5:00:00	0.872	合格
1591		6:00:00	0.834	合格
1592		7:00:00	0.831	合格
1593		8:00:00	1.126	合格
1594		9:00:00	1.428	合格
1595		10:00:00	1.296	合格
1596		11:00:00	1.139	合格
1597		12:00:00	0.990	合格
1598		13:00:00	0.987	合格
1599		14:00:00	1.215	合格
1600		15:00:00	1.210	合格
1601		16:00:00	1.033	合格
1602		17:00:00	0.999	合格
1603		18:00:00	0.944	合格
1604		19:00:00	0.837	合格
1605		20:00:00	0.812	合格
1606		21:00:00	0.810	合格
1607		22:00:00	0.825	合格
1608		23:00:00	0.812	合格
1609	2024年3月8日	0:00:00	0.807	合格
1610		1:00:00	0.782	合格
1611		2:00:00	0.744	合格
1612		3:00:00	0.742	合格
1613		4:00:00	0.781	合格
1614		5:00:00	0.811	合格
1615		6:00:00	0.830	合格
1616		7:00:00	0.859	合格
1617		8:00:00	0.955	合格
1618		9:00:00	1.186	合格
1619		10:00:00	1.094	合格
1620		11:00:00	1.024	合格
1621		12:00:00	0.941	合格
1622		13:00:00	0.992	合格
1623		14:00:00	1.195	合格
1624		15:00:00	1.109	合格
1625		16:00:00	1.002	合格
1626		17:00:00	1.068	合格
1627		18:00:00	1.044	合格
1628		19:00:00	0.917	合格
1629		20:00:00	0.848	合格
1630		21:00:00	0.888	合格
1631		22:00:00	0.836	合格
1632		23:00:00	0.826	合格
1633	2024年3月9日	0:00:00	0.849	合格
1634		1:00:00	0.810	合格
1635		2:00:00	0.796	合格
1636		3:00:00	0.821	合格
1637		4:00:00	0.863	合格
1638		5:00:00	0.865	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
1639	2024年3月9日	6:00:00	0.908	合格
1640		7:00:00	0.860	合格
1641		8:00:00	0.850	合格
1642		9:00:00	0.972	合格
1643		10:00:00	1.051	合格
1644		11:00:00	0.996	合格
1645		12:00:00	0.935	合格
1646		13:00:00	0.899	合格
1647		14:00:00	1.224	合格
1648		15:00:00	0.985	合格
1649		16:00:00	0.903	合格
1650		17:00:00	0.865	合格
1651		18:00:00	0.855	合格
1652		19:00:00	0.853	合格
1653		20:00:00	0.837	合格
1654		21:00:00	0.842	合格
1655		22:00:00	0.870	合格
1656		23:00:00	0.875	合格
1657	2024年3月10日	0:00:00	0.885	合格
1658		1:00:00	0.849	合格
1659		2:00:00	0.821	合格
1660		3:00:00	0.842	合格
1661		4:00:00	0.915	合格
1662		5:00:00	0.951	合格
1663		6:00:00	0.958	合格
1664		7:00:00	0.928	合格
1665		8:00:00	0.968	合格
1666		9:00:00	1.034	合格
1667		10:00:00	1.008	合格
1668		11:00:00	0.959	合格
1669		12:00:00	1.091	合格
1670		13:00:00	0.926	合格
1671		14:00:00	0.940	合格
1672		15:00:00	0.927	合格
1673		16:00:00	0.903	合格
1674		17:00:00	0.891	合格
1675		18:00:00	0.911	合格
1676		19:00:00	0.903	合格
1677		20:00:00	0.905	合格
1678		21:00:00	0.912	合格
1679		22:00:00	0.900	合格
1680		23:00:00	0.943	合格
1681	2024年3月11日	0:00:00	0.959	合格
1682		1:00:00	0.937	合格
1683		2:00:00	0.915	合格
1684		3:00:00	0.976	合格
1685		4:00:00	1.005	合格
1686		5:00:00	0.930	合格
1687		6:00:00	1.046	合格
1688		7:00:00	1.049	合格
1689		8:00:00	1.257	合格
1690		9:00:00	1.266	合格
1691		10:00:00	1.248	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
1692	2024年3月11日	11:00:00	1.142	合格
1693		12:00:00	1.080	合格
1694		13:00:00	1.109	合格
1695		14:00:00	1.266	合格
1696		15:00:00	1.350	合格
1697		16:00:00	1.133	合格
1698		17:00:00	0.993	合格
1699		18:00:00	0.949	合格
1700		19:00:00	0.868	合格
1701		20:00:00	0.939	合格
1702		21:00:00	0.966	合格
1703		22:00:00	0.877	合格
1704		23:00:00	0.791	合格
1705	2024年3月12日	0:00:00	0.786	合格
1706		1:00:00	0.770	合格
1707		2:00:00	0.789	合格
1708		3:00:00	0.775	合格
1709		4:00:00	0.785	合格
1710		5:00:00	0.796	合格
1711		6:00:00	0.802	合格
1712		7:00:00	0.912	合格
1713		8:00:00	1.091	合格
1714		9:00:00	1.186	合格
1715		10:00:00	1.108	合格
1716		11:00:00	0.954	合格
1717		12:00:00	0.921	合格
1718		13:00:00	1.042	合格
1719		14:00:00	1.176	合格
1720		15:00:00	设备校准	合格
1721		16:00:00	设备校准	合格
1722		17:00:00	设备校准	合格
1723		18:00:00	设备校准	合格
1724		19:00:00	0.968	合格
1725		20:00:00	0.930	合格
1726		21:00:00	0.983	合格
1727		22:00:00	0.989	合格
1728		23:00:00	0.929	合格
1729	2024年3月13日	0:00:00	0.890	合格
1730		1:00:00	0.907	合格
1731		2:00:00	0.891	合格
1732		3:00:00	0.921	合格
1733		4:00:00	0.898	合格
1734		5:00:00	0.999	合格
1735		6:00:00	0.956	合格
1736		7:00:00	0.967	合格
1737		8:00:00	1.416	合格
1738		9:00:00	1.870	合格
1739		10:00:00	1.778	合格
1740		11:00:00	1.877	合格
1741		12:00:00	1.676	合格
1742		13:00:00	1.460	合格
1743		14:00:00	1.897	合格
1744		15:00:00	2.100	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
1745	2024年3月13日	16:00:00	1.600	合格
1746		17:00:00	1.353	合格
1747		18:00:00	1.232	合格
1748		19:00:00	1.135	合格
1749		20:00:00	1.067	合格
1750		21:00:00	1.081	合格
1751		22:00:00	1.019	合格
1752		23:00:00	0.947	合格
1753	2024年3月14日	0:00:00	0.920	合格
1754		1:00:00	0.914	合格
1755		2:00:00	0.910	合格
1756		3:00:00	0.984	合格
1757		4:00:00	0.984	合格
1758		5:00:00	0.997	合格
1759		6:00:00	0.984	合格
1760		7:00:00	1.089	合格
1761		8:00:00	1.857	合格
1762		9:00:00	2.872	合格
1763		10:00:00	2.351	合格
1764		11:00:00	1.848	合格
1765		12:00:00	1.614	合格
1766		13:00:00	1.506	合格
1767		14:00:00	1.846	合格
1768		15:00:00	2.028	合格
1769		16:00:00	1.650	合格
1770		17:00:00	1.985	合格
1771		18:00:00	1.758	合格
1772		19:00:00	1.369	合格
1773		20:00:00	1.236	合格
1774		21:00:00	1.171	合格
1775		22:00:00	1.133	合格
1776		23:00:00	1.053	合格
1777	2024年3月15日	0:00:00	1.032	合格
1778		1:00:00	1.017	合格
1779		2:00:00	1.015	合格
1780		3:00:00	1.056	合格
1781		4:00:00	1.073	合格
1782		5:00:00	1.024	合格
1783		6:00:00	1.059	合格
1784		7:00:00	1.261	合格
1785		8:00:00	1.980	合格
1786		9:00:00	2.879	合格
1787		10:00:00	2.398	合格
1788		11:00:00	2.099	合格
1789		12:00:00	1.858	合格
1790		13:00:00	1.625	合格
1791		14:00:00	1.797	合格
1792		15:00:00	1.512	合格
1793		16:00:00	1.350	合格
1794		17:00:00	1.354	合格
1795		18:00:00	1.298	合格
1796		19:00:00	1.179	合格
1797		20:00:00	1.122	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
1798	2024年3月15日	21:00:00	1.074	合格
1799		22:00:00	0.999	合格
1800		23:00:00	0.947	合格
1801	2024年3月16日	0:00:00	0.939	合格
1802		1:00:00	0.943	合格
1803		2:00:00	0.943	合格
1804		3:00:00	0.922	合格
1805		4:00:00	0.916	合格
1806		5:00:00	0.965	合格
1807		6:00:00	0.961	合格
1808		7:00:00	0.970	合格
1809		8:00:00	0.943	合格
1810		9:00:00	1.104	合格
1811		10:00:00	1.134	合格
1812		11:00:00	1.060	合格
1813		12:00:00	0.927	合格
1814		13:00:00	0.940	合格
1815		14:00:00	1.023	合格
1816		15:00:00	0.887	合格
1817		16:00:00	0.798	合格
1818		17:00:00	0.798	合格
1819		18:00:00	0.818	合格
1820		19:00:00	0.799	合格
1821		20:00:00	0.784	合格
1822		21:00:00	0.782	合格
1823		22:00:00	0.787	合格
1824		23:00:00	0.738	合格
1825	2024年3月17日	0:00:00	0.798	合格
1826		1:00:00	0.765	合格
1827		2:00:00	0.782	合格
1828		3:00:00	0.790	合格
1829		4:00:00	0.785	合格
1830		5:00:00	0.784	合格
1831		6:00:00	0.799	合格
1832		7:00:00	0.764	合格
1833		8:00:00	0.746	合格
1834		9:00:00	0.920	合格
1835		10:00:00	0.966	合格
1836		11:00:00	0.968	合格
1837		12:00:00	0.921	合格
1838		13:00:00	1.100	合格
1839		14:00:00	1.020	合格
1840		15:00:00	0.988	合格
1841		16:00:00	0.869	合格
1842		17:00:00	0.809	合格
1843		18:00:00	0.851	合格
1844		19:00:00	0.829	合格
1845		20:00:00	0.825	合格
1846		21:00:00	0.833	合格
1847		22:00:00	0.845	合格
1848		23:00:00	0.810	合格
1849	2024年3月18日	0:00:00	0.835	合格
1850		1:00:00	0.853	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
1851	2024年3月18日	2:00:00	0.826	合格
1852		3:00:00	0.814	合格
1853		4:00:00	0.826	合格
1854		5:00:00	0.816	合格
1855		6:00:00	0.892	合格
1856		7:00:00	1.063	合格
1857		8:00:00	1.158	合格
1858		9:00:00	1.245	合格
1859		10:00:00	1.144	合格
1860		11:00:00	1.052	合格
1861		12:00:00	0.992	合格
1862		13:00:00	1.163	合格
1863		14:00:00	1.256	合格
1864		15:00:00	1.264	合格
1865		16:00:00	1.264	合格
1866		17:00:00	1.130	合格
1867		18:00:00	0.914	合格
1868		19:00:00	0.866	合格
1869		20:00:00	0.850	合格
1870		21:00:00	0.882	合格
1871		22:00:00	0.928	合格
1872		23:00:00	0.826	合格
1873	2024年3月19日	0:00:00	0.845	合格
1874		1:00:00	0.820	合格
1875		2:00:00	0.761	合格
1876		3:00:00	0.778	合格
1877		4:00:00	0.791	合格
1878		5:00:00	0.766	合格
1879		6:00:00	0.802	合格
1880		7:00:00	0.946	合格
1881		8:00:00	1.124	合格
1882		9:00:00	1.164	合格
1883		10:00:00	1.009	合格
1884		11:00:00	0.959	合格
1885		12:00:00	0.952	合格
1886		13:00:00	设备校准	合格
1887		14:00:00	1.128	合格
1888		15:00:00	1.115	合格
1889		16:00:00	0.921	合格
1890		17:00:00	0.967	合格
1891		18:00:00	0.912	合格
1892		19:00:00	0.857	合格
1893		20:00:00	0.838	合格
1894		21:00:00	0.869	合格
1895		22:00:00	0.837	合格
1896		23:00:00	0.854	合格
1897	2024年3月20日	0:00:00	0.814	合格
1898		1:00:00	0.849	合格
1899		2:00:00	0.847	合格
1900		3:00:00	0.813	合格
1901		4:00:00	0.834	合格
1902		5:00:00	0.930	合格
1903		6:00:00	0.858	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
1904	2024年3月20日	7:00:00	0.986	合格
1905		8:00:00	1.175	合格
1906		9:00:00	1.274	合格
1907		10:00:00	1.518	合格
1908		11:00:00	1.790	合格
1909		12:00:00	1.365	合格
1910		13:00:00	1.250	合格
1911		14:00:00	1.326	合格
1912		15:00:00	1.101	合格
1913		16:00:00	0.966	合格
1914		17:00:00	0.973	合格
1915		18:00:00	0.960	合格
1916		19:00:00	0.911	合格
1917		20:00:00	0.874	合格
1918		21:00:00	0.971	合格
1919		22:00:00	0.881	合格
1920		23:00:00	0.838	合格
1921	2024年3月21日	0:00:00	0.855	合格
1922		1:00:00	0.854	合格
1923		2:00:00	0.828	合格
1924		3:00:00	0.868	合格
1925		4:00:00	0.916	合格
1926		5:00:00	0.941	合格
1927		6:00:00	0.947	合格
1928		7:00:00	0.942	合格
1929		8:00:00	1.154	合格
1930		9:00:00	1.173	合格
1931		10:00:00	1.097	合格
1932		11:00:00	1.191	合格
1933		12:00:00	1.078	合格
1934		13:00:00	1.265	合格
1935		14:00:00	1.340	合格
1936		15:00:00	1.179	合格
1937		16:00:00	1.082	合格
1938		17:00:00	1.028	合格
1939		18:00:00	1.047	合格
1940		19:00:00	1.012	合格
1941		20:00:00	0.990	合格
1942		21:00:00	0.971	合格
1943		22:00:00	0.964	合格
1944		23:00:00	0.936	合格
1945	2024年3月22日	0:00:00	0.919	合格
1946		1:00:00	0.876	合格
1947		2:00:00	0.867	合格
1948		3:00:00	0.897	合格
1949		4:00:00	0.927	合格
1950		5:00:00	0.916	合格
1951		6:00:00	0.957	合格
1952		7:00:00	0.924	合格
1953		8:00:00	1.106	合格
1954		9:00:00	1.177	合格
1955		10:00:00	1.119	合格
1956		11:00:00	1.053	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
1957	2024年3月22日	12:00:00	1.002	合格
1958		13:00:00	1.236	合格
1959		14:00:00	1.272	合格
1960		15:00:00	1.104	合格
1961		16:00:00	1.011	合格
1962		17:00:00	0.953	合格
1963		18:00:00	0.905	合格
1964		19:00:00	0.923	合格
1965		20:00:00	0.948	合格
1966		21:00:00	0.935	合格
1967		22:00:00	0.981	合格
1968		23:00:00	0.978	合格
1969	2024年3月23日	0:00:00	0.980	合格
1970		1:00:00	0.960	合格
1971		2:00:00	0.901	合格
1972		3:00:00	0.885	合格
1973		4:00:00	0.888	合格
1974		5:00:00	0.877	合格
1975		6:00:00	0.917	合格
1976		7:00:00	0.878	合格
1977		8:00:00	0.941	合格
1978		9:00:00	1.003	合格
1979		10:00:00	0.999	合格
1980		11:00:00	0.954	合格
1981		12:00:00	1.011	合格
1982		13:00:00	1.133	合格
1983		14:00:00	1.410	合格
1984		15:00:00	1.261	合格
1985		16:00:00	1.087	合格
1986		17:00:00	1.024	合格
1987		18:00:00	1.003	合格
1988		19:00:00	0.976	合格
1989		20:00:00	0.956	合格
1990		21:00:00	0.941	合格
1991		22:00:00	0.927	合格
1992		23:00:00	0.935	合格
1993	2024年3月24日	0:00:00	0.879	合格
1994		1:00:00	0.863	合格
1995		2:00:00	0.857	合格
1996		3:00:00	0.820	合格
1997		4:00:00	0.836	合格
1998		5:00:00	0.852	合格
1999		6:00:00	0.848	合格
2000		7:00:00	0.895	合格
2001		8:00:00	0.926	合格
2002		9:00:00	0.973	合格
2003		10:00:00	0.983	合格
2004		11:00:00	1.019	合格
2005		12:00:00	1.031	合格
2006		13:00:00	1.045	合格
2007		14:00:00	1.082	合格
2008		15:00:00	0.961	合格
2009		16:00:00	0.852	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
2010	2024年3月24日	17:00:00	0.848	合格
2011		18:00:00	0.867	合格
2012		19:00:00	0.831	合格
2013		20:00:00	0.782	合格
2014		21:00:00	0.828	合格
2015		22:00:00	0.842	合格
2016		23:00:00	0.847	合格
2017	2024年3月25日	0:00:00	0.762	合格
2018		1:00:00	0.733	合格
2019		2:00:00	0.780	合格
2020		3:00:00	0.789	合格
2021		4:00:00	0.798	合格
2022		5:00:00	0.864	合格
2023		6:00:00	0.886	合格
2024		7:00:00	0.984	合格
2025		8:00:00	1.207	合格
2026		9:00:00	1.294	合格
2027		10:00:00	1.201	合格
2028		11:00:00	1.150	合格
2029		12:00:00	1.126	合格
2030		13:00:00	1.027	合格
2031		14:00:00	1.189	合格
2032		15:00:00	1.330	合格
2033		16:00:00	1.062	合格
2034		17:00:00	0.983	合格
2035		18:00:00	1.049	合格
2036		19:00:00	0.961	合格
2037		20:00:00	0.941	合格
2038		21:00:00	0.908	合格
2039		22:00:00	0.948	合格
2040		23:00:00	0.915	合格
2041	2024年3月26日	0:00:00	0.891	合格
2042		1:00:00	0.892	合格
2043		2:00:00	0.867	合格
2044		3:00:00	0.848	合格
2045		4:00:00	0.896	合格
2046		5:00:00	0.864	合格
2047		6:00:00	0.858	合格
2048		7:00:00	1.049	合格
2049		8:00:00	1.348	合格
2050		9:00:00	2.114	合格
2051		10:00:00	2.061	合格
2052		11:00:00	1.753	合格
2053		12:00:00	1.567	合格
2054		13:00:00	设备校准	合格
2055		14:00:00	1.550	合格
2056		15:00:00	1.458	合格
2057		16:00:00	1.195	合格
2058		17:00:00	1.229	合格
2059		18:00:00	1.241	合格
2060		19:00:00	1.137	合格
2061		20:00:00	1.075	合格
2062		21:00:00	1.066	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
2063	2024年3月26日	22:00:00	1.009	合格
2064		23:00:00	1.050	合格
2065	2024年3月27日	0:00:00	1.029	合格
2066		1:00:00	0.950	合格
2067		2:00:00	0.953	合格
2068		3:00:00	0.951	合格
2069		4:00:00	0.953	合格
2070		5:00:00	0.982	合格
2071		6:00:00	1.032	合格
2072		7:00:00	0.961	合格
2073		8:00:00	1.201	合格
2074		9:00:00	1.251	合格
2075		10:00:00	1.186	合格
2076		11:00:00	1.137	合格
2077		12:00:00	1.155	合格
2078		13:00:00	1.240	合格
2079		14:00:00	1.291	合格
2080		15:00:00	1.207	合格
2081		16:00:00	1.103	合格
2082		17:00:00	1.060	合格
2083		18:00:00	1.026	合格
2084		19:00:00	0.964	合格
2085		20:00:00	0.993	合格
2086		21:00:00	0.976	合格
2087		22:00:00	0.972	合格
2088		23:00:00	0.956	合格
2089	2024年3月28日	0:00:00	0.881	合格
2090		1:00:00	0.818	合格
2091		2:00:00	0.800	合格
2092		3:00:00	0.784	合格
2093		4:00:00	0.766	合格
2094		5:00:00	0.879	合格
2095		6:00:00	0.835	合格
2096		7:00:00	0.730	合格
2097		8:00:00	1.000	合格
2098		9:00:00	1.008	合格
2099		10:00:00	0.968	合格
2100		11:00:00	1.076	合格
2101		12:00:00	1.134	合格
2102		13:00:00	1.197	合格
2103		14:00:00	1.338	合格
2104		15:00:00	1.156	合格
2105		16:00:00	1.028	合格
2106		17:00:00	1.059	合格
2107		18:00:00	0.962	合格
2108		19:00:00	0.859	合格
2109		20:00:00	0.881	合格
2110		21:00:00	0.868	合格
2111		22:00:00	0.837	合格
2112		23:00:00	0.818	合格
2113	2024年3月29日	0:00:00	0.766	合格
2114		1:00:00	0.751	合格
2115		2:00:00	0.792	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
2116	2024年3月29日	3:00:00	0.776	合格
2117		4:00:00	0.770	合格
2118		5:00:00	0.804	合格
2119		6:00:00	0.758	合格
2120		7:00:00	0.757	合格
2121		8:00:00	0.811	合格
2122		9:00:00	0.888	合格
2123		10:00:00	0.945	合格
2124		11:00:00	0.985	合格
2125		12:00:00	0.903	合格
2126		13:00:00	0.866	合格
2127		14:00:00	0.842	合格
2128		15:00:00	0.847	合格
2129		16:00:00	0.840	合格
2130		17:00:00	0.819	合格
2131		18:00:00	0.872	合格
2132		19:00:00	0.790	合格
2133		20:00:00	0.807	合格
2134		21:00:00	0.813	合格
2135		22:00:00	0.818	合格
2136		23:00:00	0.864	合格
2137	2024年3月30日	0:00:00	0.835	合格
2138		1:00:00	0.759	合格
2139		2:00:00	0.785	合格
2140		3:00:00	0.798	合格
2141		4:00:00	0.771	合格
2142		5:00:00	0.828	合格
2143		6:00:00	0.836	合格
2144		7:00:00	0.747	合格
2145		8:00:00	0.827	合格
2146		9:00:00	0.915	合格
2147		10:00:00	0.883	合格
2148		11:00:00	0.992	合格
2149		12:00:00	0.977	合格
2150		13:00:00	0.895	合格
2151		14:00:00	0.935	合格
2152		15:00:00	0.814	合格
2153		16:00:00	0.807	合格
2154		17:00:00	0.767	合格
2155		18:00:00	0.797	合格
2156		19:00:00	0.770	合格
2157		20:00:00	0.766	合格
2158		21:00:00	0.836	合格
2159		22:00:00	0.825	合格
2160		23:00:00	0.810	合格
2161	2024年3月31日	0:00:00	0.818	合格
2162		1:00:00	0.782	合格
2163		2:00:00	0.782	合格
2164		3:00:00	0.790	合格
2165		4:00:00	0.781	合格
2166		5:00:00	0.792	合格
2167		6:00:00	0.823	合格
2168		7:00:00	0.771	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
2169	2024年3月31日	8:00:00	0.796	合格
2170		9:00:00	0.955	合格
2171		10:00:00	0.921	合格
2172		11:00:00	0.904	合格
2173		12:00:00	1.011	合格
2174		13:00:00	1.138	合格
2175		14:00:00	1.195	合格
2176		15:00:00	0.983	合格
2177		16:00:00	0.876	合格
2178		17:00:00	0.872	合格
2179		18:00:00	0.872	合格
2180		19:00:00	0.822	合格
2181		20:00:00	0.833	合格
2182		21:00:00	0.951	合格
2183		22:00:00	0.900	合格
2184		23:00:00	0.885	合格
2185	2024年4月1日	0:00:00	0.863	合格
2186		1:00:00	0.878	合格
2187		2:00:00	0.830	合格
2188		3:00:00	0.808	合格
2189		4:00:00	0.841	合格
2190		5:00:00	0.964	合格
2191		6:00:00	0.930	合格
2192		7:00:00	0.938	合格
2193		8:00:00	1.020	合格
2194		9:00:00	1.305	合格
2195		10:00:00	设备校准	合格
2196		11:00:00	1.106	合格
2197		12:00:00	1.042	合格
2198		13:00:00	0.965	合格
2199		14:00:00	1.186	合格
2200		15:00:00	1.214	合格
2201		16:00:00	1.068	合格
2202		17:00:00	1.022	合格
2203		18:00:00	1.020	合格
2204		19:00:00	0.956	合格
2205		20:00:00	0.941	合格
2206		21:00:00	0.924	合格
2207		22:00:00	0.859	合格
2208		23:00:00	0.837	合格
2209	2024年4月2日	0:00:00	0.798	合格
2210		1:00:00	0.790	合格
2211		2:00:00	0.779	合格
2212		3:00:00	0.768	合格
2213		4:00:00	0.805	合格
2214		5:00:00	0.850	合格
2215		6:00:00	0.858	合格
2216		7:00:00	0.866	合格
2217		8:00:00	1.010	合格
2218		9:00:00	1.004	合格
2219		10:00:00	0.956	合格
2220		11:00:00	0.939	合格
2221		12:00:00	设备校准	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
2222	2024年4月2日	13:00:00	1.114	合格
2223		14:00:00	1.698	合格
2224		15:00:00	1.489	合格
2225		16:00:00	1.191	合格
2226		17:00:00	1.064	合格
2227		18:00:00	0.976	合格
2228		19:00:00	0.907	合格
2229		20:00:00	0.859	合格
2230		21:00:00	0.898	合格
2231		22:00:00	0.925	合格
2232		23:00:00	0.872	合格
2233	2024年4月3日	0:00:00	0.839	合格
2234		1:00:00	0.832	合格
2235		2:00:00	0.792	合格
2236		3:00:00	0.795	合格
2237		4:00:00	0.790	合格
2238		5:00:00	0.795	合格
2239		6:00:00	0.832	合格
2240		7:00:00	0.832	合格
2241		8:00:00	1.032	合格
2242		9:00:00	1.052	合格
2243		10:00:00	1.058	合格
2244		11:00:00	1.160	合格
2245		12:00:00	1.224	合格
2246		13:00:00	0.985	合格
2247		14:00:00	1.038	合格
2248		15:00:00	1.171	合格
2249		16:00:00	1.067	合格
2250		17:00:00	0.971	合格
2251		18:00:00	0.975	合格
2252		19:00:00	0.935	合格
2253		20:00:00	0.848	合格
2254		21:00:00	0.855	合格
2255		22:00:00	0.921	合格
2256		23:00:00	0.888	合格
2257	2024年4月4日	0:00:00	0.857	合格
2258		1:00:00	0.924	合格
2259		2:00:00	0.894	合格
2260		3:00:00	0.844	合格
2261		4:00:00	0.820	合格
2262		5:00:00	0.785	合格
2263		6:00:00	0.824	合格
2264		7:00:00	0.841	合格
2265		8:00:00	0.905	合格
2266		9:00:00	1.276	合格
2267		10:00:00	1.091	合格
2268		11:00:00	0.928	合格
2269		12:00:00	0.847	合格
2270		13:00:00	0.791	合格
2271		14:00:00	0.738	合格
2272		15:00:00	0.731	合格
2273		16:00:00	0.692	合格
2274		17:00:00	0.677	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
2275	2024年4月4日	18:00:00	0.672	合格
2276		19:00:00	0.664	合格
2277		20:00:00	0.652	合格
2278		21:00:00	0.649	合格
2279		22:00:00	0.631	合格
2280		23:00:00	0.631	合格
2281	2024年4月5日	0:00:00	0.668	合格
2282		1:00:00	0.664	合格
2283		2:00:00	0.646	合格
2284		3:00:00	0.632	合格
2285		4:00:00	0.635	合格
2286		5:00:00	0.630	合格
2287		6:00:00	0.628	合格
2288		7:00:00	0.633	合格
2289		8:00:00	0.626	合格
2290		9:00:00	0.638	合格
2291		10:00:00	0.744	合格
2292		11:00:00	0.839	合格
2293		12:00:00	0.793	合格
2294		13:00:00	0.773	合格
2295		14:00:00	0.799	合格
2296		15:00:00	0.791	合格
2297		16:00:00	0.773	合格
2298		17:00:00	0.767	合格
2299		18:00:00	0.786	合格
2300		19:00:00	0.772	合格
2301		20:00:00	0.710	合格
2302		21:00:00	0.730	合格
2303		22:00:00	0.770	合格
2304		23:00:00	0.774	合格
2305	2024年4月6日	0:00:00	0.787	合格
2306		1:00:00	0.758	合格
2307		2:00:00	0.735	合格
2308		3:00:00	0.803	合格
2309		4:00:00	0.864	合格
2310		5:00:00	0.849	合格
2311		6:00:00	0.927	合格
2312		7:00:00	0.907	合格
2313		8:00:00	0.847	合格
2314		9:00:00	0.950	合格
2315		10:00:00	0.910	合格
2316		11:00:00	0.864	合格
2317		12:00:00	0.903	合格
2318		13:00:00	1.013	合格
2319		14:00:00	0.973	合格
2320		15:00:00	0.897	合格
2321		16:00:00	0.816	合格
2322		17:00:00	0.781	合格
2323		18:00:00	0.872	合格
2324		19:00:00	0.835	合格
2325		20:00:00	0.811	合格
2326		21:00:00	0.833	合格
2327		22:00:00	0.809	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
2328	2024年4月6日	23:00:00	0.785	合格
2329	2024年4月7日	0:00:00	0.831	合格
2330		1:00:00	0.829	合格
2331		2:00:00	0.766	合格
2332		3:00:00	0.782	合格
2333		4:00:00	0.747	合格
2334		5:00:00	0.721	合格
2335		6:00:00	0.732	合格
2336		7:00:00	0.759	合格
2337		8:00:00	1.283	合格
2338		9:00:00	1.266	合格
2339		10:00:00	1.109	合格
2340		11:00:00	0.997	合格
2341		12:00:00	0.897	合格
2342		13:00:00	0.879	合格
2343		14:00:00	1.318	合格
2344		15:00:00	1.173	合格
2345		16:00:00	0.960	合格
2346		17:00:00	0.873	合格
2347		18:00:00	0.856	合格
2348		19:00:00	0.818	合格
2349		20:00:00	0.805	合格
2350		21:00:00	0.857	合格
2351		22:00:00	0.789	合格
2352		23:00:00	0.801	合格
2353	2024年4月8日	0:00:00	0.812	合格
2354		1:00:00	0.775	合格
2355		2:00:00	0.804	合格
2356		3:00:00	0.843	合格
2357		4:00:00	0.876	合格
2358		5:00:00	0.892	合格
2359		6:00:00	0.909	合格
2360		7:00:00	0.869	合格
2361		8:00:00	1.399	合格
2362		9:00:00	1.268	合格
2363		10:00:00	1.243	合格
2364		11:00:00	1.240	合格
2365		12:00:00	1.167	合格
2366		13:00:00	1.070	合格
2367		14:00:00	1.297	合格
2368		15:00:00	1.334	合格
2369		16:00:00	1.042	合格
2370		17:00:00	1.087	合格
2371		18:00:00	0.993	合格
2372		19:00:00	0.896	合格
2373		20:00:00	0.831	合格
2374		21:00:00	0.854	合格
2375		22:00:00	0.807	合格
2376		23:00:00	0.774	合格
2377	2024年4月9日	0:00:00	0.784	合格
2378		1:00:00	0.800	合格
2379		2:00:00	0.807	合格
2380		3:00:00	0.801	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
2381	2024年4月9日	4:00:00	0.758	合格
2382		5:00:00	0.745	合格
2383		6:00:00	0.776	合格
2384		7:00:00	0.768	合格
2385		8:00:00	1.174	合格
2386		9:00:00	1.190	合格
2387		10:00:00	1.124	合格
2388		11:00:00	1.165	合格
2389		12:00:00	1.060	合格
2390		13:00:00	设备校准	合格
2391		14:00:00	1.001	合格
2392		15:00:00	1.330	合格
2393		16:00:00	1.218	合格
2394		17:00:00	1.162	合格
2395		18:00:00	1.088	合格
2396		19:00:00	1.006	合格
2397		20:00:00	0.978	合格
2398		21:00:00	0.960	合格
2399		22:00:00	0.934	合格
2400		23:00:00	0.881	合格
2401	2024年4月10日	0:00:00	0.868	合格
2402		1:00:00	0.905	合格
2403		2:00:00	0.901	合格
2404		3:00:00	0.830	合格
2405		4:00:00	0.823	合格
2406		5:00:00	0.797	合格
2407		6:00:00	0.812	合格
2408		7:00:00	0.825	合格
2409		8:00:00	1.323	合格
2410		9:00:00	1.461	合格
2411		10:00:00	1.376	合格
2412		11:00:00	1.202	合格
2413		12:00:00	1.098	合格
2414		13:00:00	1.172	合格
2415		14:00:00	1.179	合格
2416		15:00:00	1.072	合格
2417		16:00:00	1.072	合格
2418		17:00:00	1.136	合格
2419		18:00:00	1.140	合格
2420		19:00:00	1.073	合格
2421		20:00:00	0.979	合格
2422		21:00:00	1.000	合格
2423		22:00:00	1.003	合格
2424		23:00:00	0.971	合格
2425	2024年4月11日	0:00:00	0.954	合格
2426		1:00:00	0.968	合格
2427		2:00:00	0.967	合格
2428		3:00:00	0.948	合格
2429		4:00:00	0.961	合格
2430		5:00:00	0.969	合格
2431		6:00:00	1.032	合格
2432		7:00:00	1.023	合格
2433		8:00:00	1.198	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
2434	2024年4月11日	9:00:00	1.210	合格
2435		10:00:00	1.127	合格
2436		11:00:00	1.116	合格
2437		12:00:00	1.045	合格
2438		13:00:00	1.288	合格
2439		14:00:00	1.867	合格
2440		15:00:00	1.796	合格
2441		16:00:00	1.471	合格
2442		17:00:00	1.287	合格
2443		18:00:00	1.177	合格
2444		19:00:00	1.063	合格
2445		20:00:00	1.039	合格
2446		21:00:00	1.073	合格
2447		22:00:00	1.068	合格
2448		23:00:00	1.058	合格
2449	2024年4月12日	0:00:00	1.096	合格
2450		1:00:00	1.082	合格
2451		2:00:00	1.060	合格
2452		3:00:00	1.067	合格
2453		4:00:00	1.131	合格
2454		5:00:00	1.132	合格
2455		6:00:00	1.146	合格
2456		7:00:00	1.142	合格
2457		8:00:00	1.404	合格
2458		9:00:00	1.282	合格
2459		10:00:00	1.324	合格
2460		11:00:00	1.294	合格
2461		12:00:00	1.177	合格
2462		13:00:00	1.228	合格
2463		14:00:00	1.499	合格
2464		15:00:00	1.259	合格
2465		16:00:00	1.135	合格
2466		17:00:00	1.074	合格
2467		18:00:00	1.017	合格
2468		19:00:00	1.005	合格
2469		20:00:00	1.007	合格
2470		21:00:00	0.977	合格
2471		22:00:00	0.988	合格
2472		23:00:00	1.026	合格
2473	2024年4月13日	0:00:00	1.050	合格
2474		1:00:00	1.144	合格
2475		2:00:00	1.192	合格
2476		3:00:00	1.170	合格
2477		4:00:00	1.180	合格
2478		5:00:00	1.155	合格
2479		6:00:00	1.160	合格
2480		7:00:00	1.090	合格
2481		8:00:00	1.080	合格
2482		9:00:00	1.142	合格
2483		10:00:00	1.185	合格
2484		11:00:00	1.211	合格
2485		12:00:00	1.087	合格
2486		13:00:00	1.145	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
2487	2024年4月13日	14:00:00	1.158	合格
2488		15:00:00	1.023	合格
2489		16:00:00	0.939	合格
2490		17:00:00	0.929	合格
2491		18:00:00	0.928	合格
2492		19:00:00	0.902	合格
2493		20:00:00	0.900	合格
2494		21:00:00	0.899	合格
2495		22:00:00	0.943	合格
2496		23:00:00	0.887	合格
2497	2024年4月14日	0:00:00	0.856	合格
2498		1:00:00	0.892	合格
2499		2:00:00	0.836	合格
2500		3:00:00	0.872	合格
2501		4:00:00	0.902	合格
2502		5:00:00	0.882	合格
2503		6:00:00	0.903	合格
2504		7:00:00	0.894	合格
2505		8:00:00	0.856	合格
2506		9:00:00	0.981	合格
2507		10:00:00	1.015	合格
2508		11:00:00	1.037	合格
2509		12:00:00	1.079	合格
2510		13:00:00	1.007	合格
2511		14:00:00	0.998	合格
2512		15:00:00	0.954	合格
2513		16:00:00	0.926	合格
2514		17:00:00	0.888	合格
2515		18:00:00	0.863	合格
2516		19:00:00	0.840	合格
2517		20:00:00	0.864	合格
2518		21:00:00	0.891	合格
2519		22:00:00	0.860	合格
2520		23:00:00	0.866	合格
2521	2024年4月15日	0:00:00	0.819	合格
2522		1:00:00	0.846	合格
2523		2:00:00	0.852	合格
2524		3:00:00	0.820	合格
2525		4:00:00	0.802	合格
2526		5:00:00	0.786	合格
2527		6:00:00	0.765	合格
2528		7:00:00	0.759	合格
2529		8:00:00	1.294	合格
2530		9:00:00	1.241	合格
2531		10:00:00	1.091	合格
2532		11:00:00	0.994	合格
2533		12:00:00	0.905	合格
2534		13:00:00	0.817	合格
2535		14:00:00	0.842	合格
2536		15:00:00	1.017	合格
2537		16:00:00	0.885	合格
2538		17:00:00	0.845	合格
2539		18:00:00	0.822	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
2540	2024年4月15日	19:00:00	0.796	合格
2541		20:00:00	0.790	合格
2542		21:00:00	0.793	合格
2543		22:00:00	0.883	合格
2544		23:00:00	0.852	合格
2545	2024年4月16日	0:00:00	0.810	合格
2546		1:00:00	0.787	合格
2547		2:00:00	0.754	合格
2548		3:00:00	0.769	合格
2549		4:00:00	0.747	合格
2550		5:00:00	0.749	合格
2551		6:00:00	0.822	合格
2552		7:00:00	0.925	合格
2553		8:00:00	1.197	合格
2554		9:00:00	1.191	合格
2555		10:00:00	1.200	合格
2556		11:00:00	1.174	合格
2557		12:00:00	1.061	合格
2558		13:00:00	设备校准	合格
2559		14:00:00	1.329	合格
2560		15:00:00	1.132	合格
2561		16:00:00	0.960	合格
2562		17:00:00	0.888	合格
2563		18:00:00	0.844	合格
2564		19:00:00	0.821	合格
2565		20:00:00	0.813	合格
2566		21:00:00	0.877	合格
2567		22:00:00	0.946	合格
2568		23:00:00	0.856	合格
2569	2024年4月17日	0:00:00	0.859	合格
2570		1:00:00	0.835	合格
2571		2:00:00	0.846	合格
2572		3:00:00	0.873	合格
2573		4:00:00	0.933	合格
2574		5:00:00	0.935	合格
2575		6:00:00	0.956	合格
2576		7:00:00	1.100	合格
2577		8:00:00	1.562	合格
2578		9:00:00	1.505	合格
2579		10:00:00	1.234	合格
2580		11:00:00	1.134	合格
2581		12:00:00	1.082	合格
2582		13:00:00	1.028	合格
2583		14:00:00	1.359	合格
2584		15:00:00	1.285	合格
2585		16:00:00	1.088	合格
2586		17:00:00	1.045	合格
2587		18:00:00	1.073	合格
2588		19:00:00	1.028	合格
2589		20:00:00	0.995	合格
2590		21:00:00	0.991	合格
2591		22:00:00	0.945	合格
2592		23:00:00	0.957	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
2593	2024年4月18日	0:00:00	0.952	合格
2594		1:00:00	0.981	合格
2595		2:00:00	0.970	合格
2596		3:00:00	0.979	合格
2597		4:00:00	0.933	合格
2598		5:00:00	0.942	合格
2599		6:00:00	1.015	合格
2600		7:00:00	1.110	合格
2601		8:00:00	1.288	合格
2602		9:00:00	1.329	合格
2603		10:00:00	1.200	合格
2604		11:00:00	1.084	合格
2605		12:00:00	1.011	合格
2606		13:00:00	1.090	合格
2607		14:00:00	1.131	合格
2608		15:00:00	1.077	合格
2609		16:00:00	0.980	合格
2610		17:00:00	0.977	合格
2611		18:00:00	0.965	合格
2612		19:00:00	0.919	合格
2613		20:00:00	0.915	合格
2614		21:00:00	0.980	合格
2615		22:00:00	0.990	合格
2616		23:00:00	0.971	合格
2617	2024年4月19日	0:00:00	0.951	合格
2618		1:00:00	0.933	合格
2619		2:00:00	0.886	合格
2620		3:00:00	0.917	合格
2621		4:00:00	0.910	合格
2622		5:00:00	0.880	合格
2623		6:00:00	0.927	合格
2624		7:00:00	0.992	合格
2625		8:00:00	1.263	合格
2626		9:00:00	1.276	合格
2627		10:00:00	设备校准	合格
2628		11:00:00	1.036	合格
2629		12:00:00	0.961	合格
2630		13:00:00	1.012	合格
2631		14:00:00	1.090	合格
2632		15:00:00	0.993	合格
2633		16:00:00	0.938	合格
2634		17:00:00	0.904	合格
2635		18:00:00	0.996	合格
2636		19:00:00	0.907	合格
2637		20:00:00	0.847	合格
2638		21:00:00	0.896	合格
2639		22:00:00	0.861	合格
2640		23:00:00	0.867	合格
2641	2024年4月20日	0:00:00	0.877	合格
2642		1:00:00	0.825	合格
2643		2:00:00	0.838	合格
2644		3:00:00	0.837	合格
2645		4:00:00	0.829	合格

序号	日期	时间	非甲烷总烃 (法规值≤10)	判定
			检测值	
2646	2024年4月20日	5:00:00	0.811	合格
2647		6:00:00	0.849	合格
2648		7:00:00	0.796	合格
2649		8:00:00	1.259	合格
2650		9:00:00	1.300	合格
2651		10:00:00	1.175	合格
2652		11:00:00	1.071	合格
2653		12:00:00	1.045	合格
2654		13:00:00	1.044	合格
2655		14:00:00	1.102	合格
2656		15:00:00	1.023	合格
2657		16:00:00	0.942	合格
2658		17:00:00	0.953	合格
2659		18:00:00	0.938	合格
2660		19:00:00	0.848	合格
2661		20:00:00	0.849	合格
2662		21:00:00	0.892	合格
2663		22:00:00	0.876	合格
2664		23:00:00	0.902	合格
2665	2024年4月21日	0:00:00	0.904	合格
2666		1:00:00	0.891	合格
2667		2:00:00	0.898	合格
2668		3:00:00	0.926	合格
2669		4:00:00	0.911	合格
2670		5:00:00	0.913	合格
2671		6:00:00	0.925	合格
2672		7:00:00	0.954	合格
2673		8:00:00	0.925	合格
2674		9:00:00	1.070	合格
2675		10:00:00	1.047	合格
2676		11:00:00	0.986	合格
2677		12:00:00	0.928	合格
2678		13:00:00	1.062	合格
2679		14:00:00	1.309	合格
2680		15:00:00	1.008	合格
2681		16:00:00	0.908	合格
2682		17:00:00	0.902	合格
2683		18:00:00	0.928	合格
2684		19:00:00	0.834	合格
2685		20:00:00	0.916	合格
2686		21:00:00	1.160	合格
2687		22:00:00	1.083	合格
2688		23:00:00	1.004	合格